

Iiyama ProLite TE10518UWI-B1AG - 267 cm (105")

Diagonalklasse (265.7 cm (104.6") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen - Android - 5K UHD (2160p) 5120 x 2160 - Schwarz - Matte

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE10518UWI-B1AG
EAN/UPC	4948570122011



Beschreibung

Das TE10518UWI-B1AG ist ein revolutionäres interaktives 105-Zoll-UHD-5K-Touchscreen-Display, das eine neue Ebene der Zusammenarbeit und des Engagements in Ihren Arbeitsbereich bringt. Ausgestattet mit modernster Technologie und einer Vielzahl von beeindruckenden Funktionen, wurde dieses interaktive Display entwickelt, um die Art und Weise, wie Sie arbeiten, kommunizieren und Ideen teilen, zu verändern. Ob in Besprechungsräumen, Klassenzimmern oder Räumen für die Zusammenarbeit, dieses interaktive 105-Zoll-Touchscreen-Display im 21:9-Ultra-Wide-Format ist das ultimative Werkzeug zur Förderung von Kreativität, Produktivität und nahtloser Kommunikation.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TE10518UWI-B1AG 267 cm (105") Klasse (265.7 cm (104.6") sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 5K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen
Diagonale Klasse	267 cm (105")
Diagonale Größe	265.7 cm (104.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Schwarz, Matte
Plattform	Android
Auflösung	5120 x 2160
Anzeigeformat	5K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort, USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

Seitenverhältnis des Bildes	21:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	64 GB
USB	8 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, WLAN-Modul (OWM002), NUC Montagehalterung, Webcam Montagehalterung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	282 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	250.72 cm x 10.3 cm x 113.01 cm
Gewicht	91.4 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	282 Watt
Diagonale Klasse	267 cm (105")
Diagonale Größe	265.7 cm (104.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 13
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	HDMI, DisplayPort, USB-C
Modi	Landschaftsmodus, Kioskmodus
Design	Metallrahmen, Thin Bezel Design
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	250.72 cm
Tiefe	10.3 cm
Höhe	113.01 cm
Gewicht	91.4 kg
Farbe	Schwarz, Matte

	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.479 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	5120 x 2160
Anzeigeformat	5K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	21:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, 3 mm Glas
Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	450 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Dänisch, Tschechisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Finnisch, Russisch, Spanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	16 / 7
Funktionen	Open Pluggable Specification-Steckplatz, 8-bit Unterstützung, Betriebszeit 16/7, Frame Rate Control (FRC), PureTouch-IR Technologie, Null-Luftspalt, +/- 1 mm Touchgenauigkeit, Reduzierung von blauem Licht, OSD sperren, mit iiWare 10 Software, MTBF 50.000 Stunden, 92 % Lichtdurchlässigkeit
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	1000 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	8
Konfiguration	ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali G610
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	32 Watt

Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 16 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	EShare, iiyama Share
	Verbindungen
Anschlusstyp	4 x HDMI-Eingang USB-C mit 100 W Spannungsversorgung DisplayPort Audio Line-In RS-232C-Eingang 2 x LAN-Eingang 2 x USB 3.2 Gen 1 - Oberseite HDMI-Ausgang SPDIF-Ausgang Audio Line-Out 2 x USB 3.2 Gen 1 - Vorderseite USB-C 3.2 - Vorderseite 2 x USB 3.2 Gen 1 - Seite USB-C 3.2 - Seite
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Touch-Pens, WLAN-Modul (OWM002), NUC Montagehalterung, Webcam Montagehalterung
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel USB-Kabel
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	266.8 cm
Tiefe (Versand)	28 cm
Höhe (Versand)	130.5 cm
Gewicht (Versand)	119.5 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.