Optoma GT2000HDR - DLP-Projektor -Laser - 3D - 3500 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Short-Throw Fixed-Objektiv - weiß

Gruppe Projektoren

Hersteller Optoma

Hersteller Art. Nr. E9PD7KK31EZ4 EAN/UPC 5055387666986



Beschreibung

Der energiesparende GT2000HDR Laserprojektor wurde im Hinblick auf Nachhaltigkeit entwickelt und ermöglicht eine einfache Einrichtung in jedem Raum zu Hause, mit einem Short-Throw-Objektiv und umfangreichen Anschlussmöglichkeiten in einem schlanken, kompakten Formfaktor, der 34% kleiner ist als frühere Optoma Modelle.

Dieses energieeffiziente Modell senkt den Stromverbrauch um 45% im Vergleich zu Optomas lampenbasierten Projektoren. Die fortschrittliche, stromsparende DuraCore-Lasertechnologie sorgt für eine lange Produktlebensdauer, ohne dass zusätzliche Lampen benötigt werden, erfordert nur minimale Wartung und ist frei von Quecksilber, was den ökologischen Fußabdruck weiter verringert.

Ein zusätzlicher Vorteil des GT2000HDR ist das externe Netzteil, das für mehr Zuverlässigkeit, Mobilität und Energieeffizienz sorgt.

Der Projektor ist bequem und einfach einzurichten und kann mit seinem Short-Throw-Objektiv in einem Abstand von weniger als einem halben Meter von jeder Wand aufgestellt werden. Der GT2000HDR bietet einen hohen Kontrast und eine akkurate, naturgetreue Farbwiedergabe für Filmliebhaber und liefert helle 3500 Lumen, so dass Sportfans Live-Action bei eingeschalteter Beleuchtung genießen können. Außerdem verfügt er über einen Gaming-Modus für niedrige Eingabe-Latenzzeiten - perfekt für Spiele, bei denen es auf schnelle Reaktionen ankommt.

на	uptr	neri	kmai	e

Produktbeschreibung	Optoma GT2000HDR - DLP-Projektor - Short-Throw - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	300000:1 (dynamisch)
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Objektiv	Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Laser



Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	(NTSC, PAL, SECAM)
Video-Modi	1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p, 720/50p, 720/60p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27.4 cm x 21.6 cm x 11.4 cm
Gewicht	3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Farbe	Weiß
Lokalisierung	Arabisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polish, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (tradionell), Türkisch, Vietnamesisch
	Projektor
Helligkeit	3500 lm
Kontrastverhältnis	300000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	76 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	0.3 m - 3.3 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.496:1
Gleichmäßigkeit	75 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 4096 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,0734 Milliarden Farben (10-Bit)
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 140 kHz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, Unterstützung von 16:10-Seitenverhältnis, 24/7-Betrieb, 360-Grad-Projektion, 8,6 ms Eingangsverzögerung, HDR10-kompatibel, 24p True Cinema, Auto Power Off, Spielemodus, Amazing Color, Hybrid Log-Gamma (HLG)
	Kopf und Arbeitsfläche
Kopftyp	7.51 mm
	Objektiv
Тур	Short-Throw Fixed-Objektiv

JACOB

Vertikal, horizontal
-30 / +30 -30 / +30
-30 / +30 V: description
Videoeingang
NTSC, PAL, SECAM
HDMI
1080/50i, 1080/50p, 1080/60i, 1080/60p, 720/50p, 720/60p
Lautsprecher
Integriert
Mono
15 Watt
Erweiterung/Konnektivität
2 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Verwaltung - RS-232
Verschiedenes
Fernbedienung, Batterien
Sicherheitsleiste, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Kennwortschutz
Kennwortschutz
Kennwortschutz Kensington Slot
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X Stromversorgung
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt
Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht
Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm 21.6 cm
Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm 21.6 cm 11.4 cm
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm 21.6 cm 11.4 cm 3 kg
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm 21.6 cm 11.4 cm 3 kg Abmessungen & Gewicht (Transport)
Kennwortschutz Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm 21.6 cm 11.4 cm 3 kg Abmessungen & Gewicht (Transport) 4.2 kg
Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm 21.6 cm 11.4 cm 3 kg Abmessungen & Gewicht (Transport) 4.2 kg Herstellergarantie
Kensington Slot IP6X Stromversorgung AC Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) 0.5 Watt Maße und Gewicht 27.4 cm 21.6 cm 11.4 cm 3 kg Abmessungen & Gewicht (Transport) 4.2 kg Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 3 Jahre

JACOB

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 80%

Geräuschentwicklung

32 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.