Siemens Gigaset N720 DM Pro -Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon

DECTGAP - SIP - Polar White

Gruppe Zubehör Telefonanlagen etc.

Hersteller Siemens

S30852-H2315-R101 Hersteller Art. Nr.

EAN/UPC 4250366819228



Beschreibung

Der DECT-Manager ist das zentrale Administrations- und Verwaltungsgerät und wird in jeder Installation einmal benötigt. Er stellt die Schnittstelle zur Telefonanlage oder zum SIP-Provider dar.

Hauptmerkmale

Basisstation für schnurloses VolP-Telefon Produkttyp

Ja

Norm für schnurlose Telefone **DECTGAP**

VoIP-Protokolle SIP

Voice Codecs G.722, G.729ab, G.711u, G.711a

Anrufservices Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Anz. Netzwerkanschlüsse 1 x Ethernet 10/100Base-TX

Gehäusefarbe Polar White

VoIP

Ausfuhrliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Polar White
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	DECTGAP
Anrufservices	Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten
Max. unterstützte Hörer	100
Max. unterstützte Base Units	30
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)	300 m
Hörerlokalisierer	Ja
	IP-Telefonie

JACOB

VoIP-Protokolle	SIP
Voice Codecs	G.722, G.729ab, G.711u, G.711a
Sicherheit	TLS
Power Over Ethernet (PoE)- Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	RTP
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	HD Voice
Netzwerkmerkmale	Class 1 PoE
	Verschiedenes
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
	INCLEWEINRADEL
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	
Breite Tiefe	Abmessungen & Gewicht (Basis)
	Abmessungen & Gewicht (Basis) 11 cm
Tiefe	Abmessungen & Gewicht (Basis) 11 cm 4.2 cm
Tiefe	Abmessungen & Gewicht (Basis) 11 cm 4.2 cm 19 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.