

ASUS ZenWiFi Pro ET12 - WLAN-System - (2 Router)

bis zu 557 m² - Netz 1GbE - 2.5GbE - Wi-Fi 6E - Multi-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG05Z0-MO3A20
EAN/UPC	4711081440178



Beschreibung

ZenWi-Fi Pro ist das neue Wi-Fi-Netzwerkmodell für das gesamte Zuhause, das Leistung und Schönheit in einem perfekt ausgewogenen Paket vereint. Es arbeitet nahtlos mit dem ASUS Wi-Fi 6E-Ökosystem zusammen und hebt die Produktivitäts- und Unterhaltungsmöglichkeiten des gesamten Heimnetzwerks auf die nächste Stufe.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenWiFi Pro ET12 - WLAN-System - Wi-Fi 6E - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusotyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 557 m ²
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Kapazität	Firewall Keyword Filter: 64 Firewall Network Service Filter: 32 Firewall URL-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	WOL, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Dual-WAN-Verbindung, WPS, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, VPN-Server, Wireless-Erweiterungsmodus, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, Routermodus, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, IFTTT-Agent, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Explicit Beamforming, Bridge-Modus, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, RangeBoost Plus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.5 cm x 11.5 cm x 24.1 cm

Gewicht1.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 3-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 557 m²
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz
Kapazität	Firewall Keyword Filter: 64 Firewall Network Service Filter: 32 Firewall URL-Filter: 64
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, DDNS
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPS, WPA3-Personal
Authentifizierungsmethode	RADIUS
WLAN-Rating	AXE11000
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	WOL, IGMP Snooping, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Dual-WAN-Verbindung, WPS, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, VPN-Server, Wireless-Erweiterungsmodus, MU-MIMO-Technologie, Systemprotokoll, Beamforming-Technologie, Adaptive QoS, Link Aggregation, Wireless Scheduler, VPN-Klient, ASUS Router App, ASUS Guest Network, Routermodus, Airtime Fairness, DMZ-Unterstützung, Traffic-Analysegerät, IFTTT-Agent, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, Explicit Beamforming, Bridge-Modus, ASUS AiProtection Pro, OpenVPN Client, OFDMA, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, RangeBoost Plus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Prozessor	1 x 2 GHz
RAM	1 GB
Flash-Speicher	256 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45 LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45

	LAN: 1 x 2.5GBase-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	10
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Breite	11.5 cm
Tiefe	11.5 cm
Höhe	24.1 cm
Gewicht	1.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.