# Epson WorkForce Pro WF-M5399DW - Drucker - s/w

Duplex - Tintenstrahl - A4/Legal - 1200 x 2400 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. - Kapazität: 330 Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - Wi-Fi(ac)

Gruppe Multifunktionsgeräte

Hersteller Epson

Hersteller Art. Nr. C11CK77401BM EAN/UPC 8715946716855



#### Beschreibung

Hauptmerkmale

Der neue WorkForce Pro WF-M5399DW zeichnet sich durch einen geringeren Stromverbrauch, niedrige Gesamtbetriebskosten (TCO), eine schnelle First Page Out Time (FPOT) und Funktionen aus, die eine einfache Integration in Ihr Unternehmen ermöglichen. Dieser Business-Tintenstrahldrucker verfügt über einen automatischen Duplexdruck, der jeden Auftrag einfach und effizient macht. Zusammen mit der PDL-Kompatibilität, einschließlich PCL und PostScript 3.

| Produktbeschreibung           | Epson WorkForce Pro WF-M5399DW - Drucker - s/w - Tintenstrahl  |
|-------------------------------|--|
| Druckertyp                    | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - s/w   |
| Gewicht                       | 15 kg  |
| Tintenstrahl-Technologie      | Epson PrecisionCore  |
| Mediengrößenklasse            | A4/Legal   |
| Max. Mediengröße              | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)  |
| Druckgeschwindigkeit          | Bis zu 34 Seiten/Min s/w<br>Bis zu 25 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734)<br>Bis zu 16 Seiten/Min S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
| Max. Auflösung (S/W)          | 1200 x 2400 dpi  |
| Max. Auflösung Klasse (S/W)   | 1200 x 2400 dpi  |
| Bildverbesserungstechnologie  | EPSON Variable-sized Droplet Technology  |
| Automatisch beidseitig        | Ja   |
| Schnittstelle                 | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)  |
| AirPrint-fähig                | Ja   |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6.1 cm   |
| Druckersprache                | PCL 5C, PCL 5E, PCL 6, PostScript 3, GDI   |
| Medientyp                     | Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier  |
| Gesamte Medienkapazität       | 330 Blätter  |
| Medienhandhabung              | 250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach  |
| Monatliche Kapazität (max.)   | 70000 Seiten   |

### **JACOB**

| Empfohlenes monatliches<br>Volumen | 500 - 5.000 Seiten   |
|------------------------------------|--|
| Netzwerk                           | Druckserver  |
| Druckermerkmale                    | Drucken von mobilem Gerät  |
| Stromversorgung                    | Wechselstrom 220-240 V   |
| Systemanforderungen                | Apple MacOS 10.15 oder später, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher, Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Apple MacOS 11 oder später |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x      | 42.5 cm x 53.5 cm x 35.7 cm  |

Höhe)

| Ausführliche Details                |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     | Allgemein  |
| Druckertyp                          | Arbeitsgruppendrucker - Tintenstrahl - monochrom   |
|                                     | Drucker  |
| Tintenstrahl-Technologie            | Epson PrecisionCore  |
| Düsenkonfiguration                  | 1600 Düsen   |
| Mindestgröße der<br>Tintentröpfchen | 3,8 pl   |
| Tintentyp                           | Epson DURABrite Ultra-Tinten   |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 34 Seiten/Min s/w<br>Bis zu 25 Seiten/Min SW (ISO/IEC 24734)<br>Bis zu 16 Seiten/Min S/W-Duplex (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) |
| Größe des Voranzeige-Displays       | 6.1 cm   |
| Anschlusstechnik                    | Kabellos   |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(ac)  |
| AirPrint-fähig                      | Ja   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 1200 x 2400 dpi  |
| Max. Auflösung Klasse (S/W)         | 1200 x 2400 dpi  |
| Bildverbesserungstechnologie        | EPSON Variable-sized Droplet Technology  |
| Automatisch beidseitig              | Ja   |
| PostScript Unterstützung            | Standard   |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W    | 4.8 Sek.   |
| Druckersprache                      | PCL 5C, PCL 5E, PCL 6, PostScript 3, GDI   |
| Druckermerkmale                     | Drucken von mobilem Gerät  |
| Medienhandhabung                    | 250-Blatt-Zuführung, 80-Blatt-Mehrzweckfach  |
|                                     | Medienhandhabung   |

## JACOB

| Medientyp                           | Briefumschläge, Normalpapier, dickes Papier  |
|-------------------------------------|--|
| Mediengrößenklasse                  | A4/Legal   |
| Max. Mediengröße                    | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)  |
| 3                                   |  |
| Mediengrößen                        | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 90 x 130 mm, 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Legal (216 x 356 mm) |
| Größe der Briefumschläge            | International C4 (229 x 324 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)                              |
| Mediengewicht                       | 64 g/m² - 256 g/m²   |
| Gesamte Medienkapazität             | 330 Blätter  |
| Vorlageneinzug für Medien           | Zufuhrfach: 1 x automatisch - 250 Blätter<br>Mehrzweckfach: 1 - 80 Blätter<br>Ausgabefach: 1 - 150 Blätter   |
| Max. Medienkapazität                | 1830 Blätter   |
| Ausgabefachkapazität                | 150 Blatt  |
|                                     | Kapazität  |
| Monatliche Kapazität (max.)         | 70000 Seiten   |
| Empfohlenes monatliches<br>Volumen  | 500 - 5.000 Seiten   |
|                                     | Netzwerk   |
| Netzwerk                            | Druckserver  |
| Remoteverwaltungsprotokoll          | SNMP, IPP, HTTP, SLP, DHCP   |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale    | Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, AES, WPA3-SAE, IPv4-Support, IPv6-Support, IPsec, TLS, SNMP 3, WPA2, WPA3, 802.1x, PING, SSL                                    |
|                                     | Erweiterung/Konnektivität  |
| Verbindungen                        | 1 x USB 2.0<br>1 x Gigabit-LAN   |
|                                     | Verschiedenes  |
| Enthaltene<br>Verbrauchsmaterialien | 1 x Tintenpatrone (Schwarz)  |
|                                     | Stromversorgung  |
| Stromversorgungsgerät               | Stromversorgung - intern   |
| Erforderliche Netzspannung          | Wechselstrom 220-240 V   |
| Nötige Frequenz                     | 50/60 Hz   |
| Leistungsaufnahme im Betrieb        | 25 Watt  |
| Stromverbrauch im Standby-<br>Modus | 9.8 Watt   |
| Energierverbrauch Sleep             | 1.1 Watt   |
|                                     | Software / Systemanforderungen   |
| Software inbegriffen                | Treiber & Dienstprogramme  |
| Erforderliches Betriebssystem       | Apple MacOS 10.15 oder später, Apple MacOS X 10.10.x, Apple MacOS X 10.11.x, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple MacOS X 10.9.5 oder höher,                                      |

#### **JACOB**

Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2003 R2 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 SP2, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP2 oder höher, Microsoft Windows XP SP3 (32 Bit) oder höher, Apple MacOS 11 oder später

|                          | Umgebungsbedingungen    |
|--------------------------|-------------------------|
| Schallemission (Betrieb) | 53 dBA                  |
|                          | Abmessungen und Gewicht |
| Breite                   | 42.5 cm                 |
| Tiefe                    | 53.5 cm                 |
| Höhe                     | 35.7 cm                 |
| Gewicht                  | 15 kg                   |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.