

## HP Color LaserJet Enterprise 6700dn - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 52 Seiten/Min. (einfarbig)/

/bis zu 52 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 650 Blätter - Gigabit LAN  
- USB 3.0 - USB 3.0-Host - USB 2.0-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	6QN33A#B19
EAN/UPC	0196068676421

### Beschreibung

Verwandeln Sie Ihre Workflows mit erweiterten Funktionen in eine kompakte Standfläche. Von der Druckgeschwindigkeit bis zu den farbigen Blenden anpassbare Konfigurationen dienen dazu, die Anforderungen vielbeschäftigter Arbeitsgruppen zu erfüllen. Und all das bei gleichzeitigem Schutz Ihres Unternehmens vor zunehmenden Sicherheitsbedrohungen.

Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion

Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Color LaserJet Enterprise 6700dn - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	10 - 30 Nutzer
Gewicht	31.14 kg
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1200 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 84 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 84 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm)

Bis zu 52 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)  
Bis zu 52 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm)  
Bis zu 55 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)  
Bis zu 55 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Prozessor	1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	2 MB (6 GB)
Installierter Flash-Speicher (max.)	16 GB
Druckersprache	PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF, URF
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Medienhandhabung	550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 14.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Einbauschaft für Hardware-Erweiterung (2. Generation), Mopria-zertifiziert, PANTONE-Kalibrierung, TerraJet Kartusche, Walk-up USB-Druck, Energiesparmodus
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows 7, Android, IOS, Linux, Google Chrome OS, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	50 cm x 46 cm x 41.5 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Anz. an Nutzern	10 - 30 Nutzer
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch / Europa

	<b>Drucker</b>
Tonerkartuschen-Konfiguration	Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 52 Seiten/Min. - SW (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 84 Seiten/Min. - schwarz Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - schwarz Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 52 Seiten/Min. - Farbe (ISO/IEC 24734) Bis zu 84 Seiten/Min. - Farbe Querformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 72 Seiten/Min. - Farbe Hochformat - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 52 ipm - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 52 ipm - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 55 ipm - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 55 ipm - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte	4,3 Zoll LCD-Farb-Touchscreen, drehbar
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Gigabit LAN, USB 3.0, USB 3.0-Host, USB 2.0-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Bildverbesserungstechnologie	HP ImageREt 3600
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PCL 6, PCL 5C, PostScript 3, PDF, URF
Enthaltene Schriftarten	105 x TrueType 92 x PostScript 3
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria
Druckermerkmale	Instant-On-Technologie, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Einbauschacht für Hardware-Erweiterung (2. Generation), Mopria-zertifiziert, PANTONE-Kalibrierung, TerraJet Kartusche, Walk-up USB-Druck, Energiesparmodus
Medienhandhabung	550-Blatt-Zuführung, 100-Blatt-Universalzuführung
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	1.2 GHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	2 MB / 6 GB (Max)
Anz. Steckplätze	1
Leere Steckplätze	0
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	16 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Fotopapier, Bondpapier, Recycling-Papier, gelochtes Papier, Vordruck, Postkarten, glänzendes Papier
Mediengrößenklasse	A4/Legal

Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	64 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 1200 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm), RA4 (215 x 305 mm)
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), International C6 (114 x 162 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), US No 9 (98.6 x 225.6 mm), US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	650 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Mehrzweckfach: 1 x automatisch - 100 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Zufuhrfach: 1 x automatisch - 550 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach: 1 x automatisch - 500 Blätter
Max. Medienkapazität	3850 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	100000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	2000 - 14.000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	IPv4, IPv6, IPP 2.0, SLP, DHCP, SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, Telnet, TFTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Apple Bonjour, SSL, 802.1x, Kerberos, LDAP, IPv6-Support, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 3.0 1 x USB 3.0-Host 1 x USB 2.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 7000 Seiten 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Kennzeichnung	DE-UZ 219, UL, cUL, RCM, TUV, GS, BSMI, CCC, PSB, CE/EMC, CECP, SEPA, IT ECO Declaration, KOECO, CISPR 32:2015 Class A, CISPR 32:2015 (International) Klasse B, EN 55032:2015 + A11:2020 Class A, CISPR 35:2016 (International), EN 55035:2017+A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021, FCC CFR 47 Part 15 Class B, ICES-003 issue 7 Class A, FCC Klasse A zertifiziert, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62368-1: 2014, EN 62368-1:2014, EN 60825-1:2014 + A11:2021, IEC 60825-

1:2014, Laser Class 1, EN 62479:2010, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU, UC CoC, UL 62368-1-2014 Second Edition, CSA C22.2 No. 62368-1-14, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, IEEE 802.3az

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	708 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	47.3 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.23 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Microsoft Windows 7, Android, IOS, Linux, Google Chrome OS, Apple macOS Monterey 12.0, Apple macOS Big Sur, Apple macOS Catalina
Details der Systemanforderungen	HD 2 GB
<b>Umweltschutzstandards</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
Blauer Engel	Ja
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	32.5 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Schallemission (Standby)	21 dBA
Schallemission (Betrieb)	54 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	50 cm
Tiefe	46 cm
Höhe	41.5 cm
Gewicht	31.14 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	49.8 cm
Tiefe (Versand)	59.8 cm
Höhe (Versand)	65.2 cm

Gewicht (Versand)

34.3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.