

## Samsung Interactive Display WA86F - 218 cm (86")

Diagonalklasse WAF Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Bildung / Geschäftswesen - mit Touchscreen (Multi-Touch) - Android - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH86WAFWLGCXEN
EAN/UPC	8806095984919

### Beschreibung

Das Samsung Interactive Display WA86F ist ein robustes kommerzielles Display, das für dynamische Umgebungen wie Bildung und Unternehmen entwickelt wurde. Mit einem 86-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung und 4K-UHD-Auflösung sorgt es für eine lebendige Bildqualität und klare Sicht aus verschiedenen Blickwinkeln, die durch einen Betrachtungswinkel von 178° ermöglicht wird. Dieses Display ist mit Infrarot-Multitouch-Technologie ausgestattet, die bis zu 40 Berührungspunkte unterstützt, und eignet sich daher ideal für interaktive Sitzungen. Der WA86F ist mit Open Pluggable Standard (OPS) ausgestattet und bietet Vielseitigkeit und Benutzerfreundlichkeit mit mehreren Anschlussmöglichkeiten, darunter USB, HDMI, LAN und Bluetooth. Dieses Display unterstützt das Surfen im Internet, die Whiteboard-Funktionalität und die Bildschirmfreigabe und ist somit ein Werkzeug für die Zusammenarbeit. Mit einer Betriebsdauer von bis zu 12 Stunden und der Einhaltung mehrerer Standards ist es auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt und eignet sich für jede gewerbliche Umgebung.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Interactive Display WA86F WAF Series - 218 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Bildung / Geschäftswesen
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Farbe	Schwarz
Plattform	Android
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Support für offenen steckbaren Standard
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Speicherkapazität	64 GB
USB	5 Anschlüsse
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	493 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	196.18 cm x 8.77 cm x 117 cm
Gewicht	62.5 kg

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	493 Watt
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Bildung / Geschäftswesen
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Serie	WAF Series
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 14
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI, USB-C
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Bildverbesserungen	72 % Farbraum
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	196.18 cm
Tiefe	8.77 cm
Höhe	117 cm
Gewicht	62.5 kg
Farbe	Schwarz
	<b>Bildschirm</b>
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	25 % Trübung
Dynamisches Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	400 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Support für offenen steckbaren Standard
Betriebsstunden/-tage	12 / 7
Funktionen	Infrarot-Multitouch-Technologie
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	5
Konfiguration	64 GB
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Funktionalität	Whiteboard, Web-Browsing
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11ac
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe
App Store	Google Play
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	HDMI-Eingang - Seite LAN - Seite 2 x USB 2.0 - Seite Touch - Seite RS-232C-Eingang - Seite Touch - Vorderseite HDMI-Eingang - Vorderseite HDMI-Ausgang - Seite 2 x USB 3.0 - Vorderseite USB - Vorderseite
<b>Verschiedenes</b>	
Kennzeichnung	Google EDLA, EMC, FCC CFR47 Part 15 B, EN 55032:2015 + A11:2020, IEC 62368-1, UL 62368-1, IEC 60950-1, IS 13252, HDCP 2.1
<b>Stromversorgung</b>	

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energiverbrauch Sleep	0.5 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	209.5 cm
Tiefe (Versand)	18.5 cm
Höhe (Versand)	126.5 cm
Gewicht (Versand)	74.1 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.