

Samsung Odyssey OLED G9 S49DG934SU - G93SD Series - OLED-Monitor - Gaming - gebogen - 124 cm (49")

5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz - 250 cd/m² - 1000000:1 - HDR10 - 0.03 ms - DisplayPort - Micro HDMI - HDMI - Silber

Gruppe	TFTs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LS49DG934SUXEN
EAN/UPC	8806095700656



Beschreibung

Erleben Sie mit dem Samsung Odyssey OLED G9 fesselnde Spiele und atemberaubende Bilder. Dieser 49-Zoll-OLED-Monitor mit einer nativen Auflösung von 5120 x 1440 und einer V-Sync-Rate von 240 Hz bietet Klarheit und Reaktionsfähigkeit für ein fesselndes Spielerlebnis. Die Bildschirmkrümmung von 1800R verbessert die Tiefenwahrnehmung und lässt den Spieler voll ins Spielgeschehen eintauchen, während die Quantum Dot-Technologie satte Farben mit 1 Milliarde Farbtönen liefert. Funktionen wie der Eye Saver Mode und die Flicker-Free-Technologie sorgen für eine komfortable und ermüdungsfreie Nutzung über einen längeren Zeitraum.

Ausgestattet mit einem USB-Hub und mehreren Anschlussmöglichkeiten, einschließlich HDMI und DisplayPort, kann dieser Monitor problemlos mit verschiedenen Geräten verbunden werden. Die fortschrittlichen HDR-Fähigkeiten sorgen für helle und dynamische Bilder, die sowohl für Spiele als auch für den Multimedia-Konsum perfekt sind. Ergänzt durch eine Reihe von anpassbaren Einstellungen, einschließlich Höhen- und Neigungsanpassung, passt sich der Samsung Odyssey OLED G9 jedem Arbeitsbereich an und bietet eine vielseitige Lösung für Gamer und Content-Ersteller gleichermaßen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung Odyssey OLED G9 S49DG934SU - G93SD Series - OLED-Monitor - gebogen - 124 cm (49") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 124 cm (49")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2051150
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	89 kWh
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000000:1
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)

Gaming	Ja
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	DisplayPort, Micro HDMI, HDMI
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm
Gewicht	12.6 kg
Kennzeichnung	UL Glare Free

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	OLED-Monitor / OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2051150
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Energieverbrauch pro Jahr	89 kWh
Diagonalabmessung	124 cm (49")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD FreeSync Premium Pro
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub
Seitenverhältnis	32:9
Native Auflösung	Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 240 Hz
Pixelpitch	0.234 mm
Helligkeit	250 cd/m²
Kontrast	1000000:1
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1 Milliarde Farben
Farbraum	99% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei

Besonderheiten	Abschalt-Timer, flimmerfreie Technologie, Image Size, Eye Saver Mode, Werkstuning, Werks-Kalibrierungsbericht, Quantum Dot Technology, Picture-in-Picture, Super Arena Gaming Experience, Auto Source Switch+, CoreSync-Beleuchtungsdesign, Virtual AIM Point, Darkness Compensation, Ansicht auf zwei Bildschirme, Core lighting+ Design, HDR10+ Gaming
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	119.47 cm x 28.41 cm x 52.93 cm - mit Fuß
Gewicht	12.6 kg
Schnittstellen	Konnektivität DisplayPort 1.4 (HDCP 2.2) HDMI (HDCP 2.2) Micro HDMI (HDCP 2.2) USB-C Upstream 2 x USB-C 3.2 Gen 1 Downstream Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)
Einstellungen der Anzeigeposition	Mechanisch Höhe, Neigung
Neigungswinkel	-2/+15
Höheneinstellung	120 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Enthaltene Kabel	Verschiedenes 1 x USB-C Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Kennzeichnung	UL Glare Free
Eingangsspannung	Stromversorgung Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	61 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	75 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	61 Watt
Stromverbrauch (max.)	220 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Details zu Abmessungen & Gewicht	Abmessungen und Gewicht Mit Fuß - Breite: 119.47 cm - Tiefe: 28.41 cm - Höhe: 52.93 cm - Gewicht: 12.6 kg Ohne Fuß - Breite: 119.47 cm - Tiefe: 18.08 cm - Höhe: 36.5 cm - Gewicht: 8.8 kg Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	135.2 cm
Transporttiefe	47.4 cm

Transporthöhe	24 cm
Transportgewicht	18.1 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.