

ASUS ZenBeam E1R - DLP-Projektor - LED - 200 Lumen pro LED - WVGA (854 x 480)

16:9 - Wi-Fi - Silber

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90LJ00J3-B01070
EAN/UPC	4711081642305



Beschreibung

ASUS ZenBeam E1R - DLP-Projektor - LED - 200 Lumen pro LED - WVGA (854 x 480) - 16:9 - Wi-Fi - Silber

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenBeam E1R - DLP-Projektor - Wi-Fi - Silber
Gerätetyp	DLP-Projektor
Farbe	Silber
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	200 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	500:1
Auflösung	WVGA (854 x 480)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	Wi-Fi
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.8 cm x 2.9 cm x 8.4 cm
Gewicht	310 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Silber
	Projektor

Helligkeit	200 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	500:1
Sichtbare Bildfläche	40.6 cm - 305 cm
Projektionsdistanz	0.5 m - 3.7 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2:1
Auflösung	WVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur, Offset
Besonderheiten	Urheberrechtsschutzsystem mit hoher Bandbreite HDCP (Digital Content Protection System), Auto Vertical Keystone, Theatermodus, Blitzlichtmodus, ASUS SonicMaster, Eco Mode, 100 % NTSC Farbpalette, Standard Mode, Projektion im Hochformat, Bright Mode, Deckenmontageloch, Powerbank-Modus, SOS-Modus, sRGB 120% Farbraum
	Objektiv
Fokustyp	Manuell
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, USB
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Wi-Fi
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Kennzeichnung	VCCI, CB, CEC, RCM, IEC 62471, FCC Part 15 Class B, HDCP
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC / Batterie
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

	Batterie
Kapazität	5700 mAh
Betriebszeit (bis zu)	4 Stunde(n)
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ASUS Splendid
	Maße und Gewicht
Breite	10.8 cm
Tiefe	2.9 cm
Höhe	8.4 cm
Gewicht	310 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21 cm
Transporttiefe	10.05 cm
Transporthöhe	13.5 cm
Transportgewicht	1.05 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 90%
Geräuschentwicklung	30 dBA
Schallemission (Sparmodus)	28 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.