

ASUS ZenWiFi XD5 - WLAN-System - (Router) - bis 223 m²

Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG0750-MO3B60
EAN/UPC	4711081281313



Beschreibung

Das ZenWiFi XD5-System mit dem ASUS AX3000 Wi-Fi 6-Router bietet einzigartige Technologien, die superschnelle, zuverlässige und sichere Wi-Fi-Verbindungen ermöglichen - innerhalb oder außerhalb Ihres Hauses!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenWiFi XD5 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	Router
WLAN-System Abdeckung	Bis 223 m²
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMP
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, Kindersicherung, MIMO-Technologie, QoS, SSH-Unterstützung, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, Systemprotokoll, ASUS Router App, Routermodus, Flexible UFT, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, Guest Network, IGMP-Unterstützung, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, Bandwidth Monitor, DDNS, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, Blockieren bössartiger Websites
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V
Gewicht	307 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 2-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	Router
WLAN-System Abdeckung	Bis 223 m²
Gehäusotyp	Desktop
Anschlusstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE, DHCP, DDNS
Routing Protocol	IGMP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPS, WPA3-Personal
WLAN-Rating	AX3000
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, Kindersicherung, MIMO-Technologie, QoS, SSH-Unterstützung, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, Port-Ansteuerung, ASUSWRT, Systemprotokoll, ASUS Router App, Routermodus, Flexible UFT, DMZ-Unterstützung, Traffic Monitoring, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, Bandwidth Limiter, OpenVPN Client, PPTP VPN Client, OpenVPN-Server, IPTV-Support, WPS-Taste, unterstützt 160 MHz Bandbreite, Guest Network, IGMP-Unterstützung, AiMesh-Knotenmodus, Let's Encrypt, Bandwidth Monitor, DDNS, L2TP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, Blockieren bössartiger Websites
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, REACH, FCC Part 15 Class B
Prozessor	1.7 GHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeige	Stromversorgung
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzwerkkabel

Maße und Gewicht	
Gewicht	307 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	50 - 90%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.