

Epson TM J7700 - Belegdrucker - Tintenstrahl - Roll (8,3 cm)

230 x 297 mm - bis zu 98 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CF70301PH
EAN/UPC	8715946661674



Beschreibung

Schnellere, bessere Tintenstrahltechnologie

Tintenstrahltechnologie bedeutet, dass die Ausdrücke nicht nur detaillierter sind (600 dpi im Vergleich zu 180 dpi beim Vorgänger) – diese Geräte sind auch etwa doppelt so schnell, mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 100 mm/s im Vergleich zu 43 mm/s bei den Vorgängermodellen.

Niedrige Gesamtbetriebskosten

Epson ist es gelungen, die aktuellste Tintenstrahltechnologie in dieses neue Modell zu integrieren und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten ähnlich niedrig zu halten wie bei dem Vorgängermodell.

Einfache Wartung

Die neuen Tintenpatronen sind dank ihres Designs leicht zu installieren und das auch im hektischen Geschäftsalltag. Die verwendete Tinte bietet bessere Wasser- und Lichtbeständigkeit als bei einem Nadeldrucker – Bons und Dokumente halten also länger. Außerdem ermöglichen die leicht einzusetzenden Papierrollen schnelles Wechseln an der Theke.

Abwärtskompatibilität

Ein Upgrade von bestehenden Modellen ist unglaublich einfach, denn der TM-J7700 ist vollständig abwärtskompatibel mit dem TM-J7500 und hat die gleiche Standfläche. Ein Austausch ist also problemlos möglich. Die eingebaute USB- als auch Ethernet-Schnittstelle dient einer nahtlosen Integration in aktuelle POS-Systeme sowie moderne ePOS-Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM J7700 - Belegdrucker - s/w - Tintenstrahl
Druckertyp	Belegdrucker - Tintenstrahl - s/w
Gewicht	5.8 kg
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	230 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	25.1 cm x 26 cm x 18.8 cm

Ausführliche Details	
	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Tintenstrahl - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 98 mm/Sek - Graphiken Bis zu 98 mm/Sek - normal
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Auto-Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Roll (8,3 cm), 230 x 297 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	230 mm
Mediengrößen	Roll (8,3 cm), Rolle (5,8 cm), 230 x 297 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.09 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x Kassenschublade
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzschalterabdeckung
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz)
Enthaltene Medien	Medienrolle
MTBF	180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, EN55024, EN 60950-1, EN 55032 Class A
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	25.1 cm
Tiefe	26 cm
Höhe	18.8 cm
Gewicht	5.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.