

Sony Bravia Professional Displays FW-55BZ40L - 139 cm (55")

Diagonalklasse BZ40L Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Android TV - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Sony
Hersteller Art. Nr.	FW-55BZ40L
EAN/UPC	4548736150133



Beschreibung

Der FW-55BZ40L wurde entwickelt, um in anspruchsvollen Einzelhandels-, Unternehmens- und Bildungsumgebungen einwandfrei zu funktionieren, und ist ein wirklich professionelles Display. Er ist vollgepackt mit Innovationen von Sony - einschließlich der neuesten Deep Black Non-Glare-Technologie - für beeindruckend helle, kontrastreiche 4K HDR-Bilder mit satten Farben und exquisiten Details. Profi-Funktionen vereinfachen die Integration, die einfache Bedienung und die nahtlose Freigabe von Inhalten in den vernetzten AV-Umgebungen von heute. Und mit großzügigen Anpassungsoptionen ist das FW-55BZ40L das Premium-LED-Display, das genau zu Ihren Geschäftsanforderungen passt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sony Bravia Professional Displays FW-55BZ40L BZ40L Series - 139 cm (55") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	139 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android TV
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoeingangsformate	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
HDR-Format	HDR10, Dolby Vision
HDR-Technologie	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Framerate & Enhancement-Technologie	Motionflow XR 240-Technologie, 60 Hz Native Refresh Rate
Videoschnittstelle	Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED Frame Dimming

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Software Clock, IPTV, HTML5-Unterstützung, kompatibel mit Multicast, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Bildverbesserungen	4K X-Reality PRO Engine, 92 % DCI-P3 Farbraum
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Betrieb	201 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	124.3 cm x 7.1 cm x 72.1 cm
Gewicht	15.8 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	201 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	76 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	95 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	139 cm (55")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	BZ40L Series
Plattform	Android TV
Betriebssystem	Android TV
HDR fähig	Ja
HDR-Format	HDR10, Dolby Vision
HDR-Technologie	Hybrid Log-Gamma (HLG)
Videoprozessor	4K HDR X1
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	Composite, HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Modi	Portraitmodus, Energiesparmodus, Pro Mode

Bildverbesserungen	4K X-Reality PRO Engine, 92 % DCI-P3 Farbraum
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	124.3 cm
Tiefe	7.1 cm
Höhe	72.1 cm
Gewicht	15.8 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	Motionflow XR 240-Technologie, 60 Hz Native Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED - Frame Dimming
Beschichtung	Deep Black, blendfrei, 47 % Trübung
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	600000:1
Helligkeit	700 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Software Clock, IPTV, HTML5-Unterstützung, kompatibel mit Multicast, HDMI Auto Wake-up, BRAVIA Signage Free (BSF), Multi Display Setting (MDS)
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Dynamische Heckleuchtensteuerung, Einschlafautomatik, Chromecast integriert, Apple AirPlay-Support, Triluminos Pro Display
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Standfußdesign	Tabletop
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Video-Funktionen
Videoeingangsformate	480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD (3840 x 2160), DCI 4K (4096 x 2160)
	Medien-Player
Videoformate	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Motion-JPEG, Xvid, WMV, ASF, AVI, MKV, MOV, AVCHD, TS, AVC, 3GPP, PS, VC-1, HEVC, VP8, XAVCS, HDV
Audioformate	MP3, WMA, WAV, AAC, FLAC (Free Lossless Audio Codec), LPCM, ASF
Bildformate	JPEG

USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	32 GB
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Funktionen	Down-firing Speaker
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	WLAN direkt, IP Control
App Store	Google Play
Verbindungen	
Anschlusstyp	RS-232C 4 x HDMI - Seite Composite-Video-Eingang - Seite Audio-Eingang - Seite 2 x USB - Seite LAN - Seite Digitaler Audio-Ausgang (optisch) - Seite
Verschiedenes	
Kennzeichnung	CEC, HDCP 2.3
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Funktionen	An/aus Timer
Details zu Abmessungen & Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Bildschirm ohne Fuß - 124.3 cm x 7.1 cm x 72.1 cm x 15.8 kg Bildschirm mit Fuß - 124.3 cm x 33.8 cm x 78.7 cm x 16.7 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	136.2 cm
Tiefe (Versand)	16 cm
Höhe (Versand)	84 cm
Gewicht (Versand)	23 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.