

# AG Neovo X-17E - LED-Monitor - 43.2 cm (17") - 1280 x 1024 SXGA

TN - 250 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI - DVI-D - VGA - DisplayPort  
- Lautsprecher

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | TFTs          |
| Hersteller          | AG Neovo      |
| Hersteller Art. Nr. | X17E0011E0100 |
| EAN/UPC             | 4710739594898 |



## Beschreibung

Die Displays der X-Serie sind für den zuverlässigen 24/7-Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert. Mit wählbarer Gammakorrektur und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten bieten die enhanced X-Serie-Modelle ein optimales visuelles Arbeitsfeld mit exzellenter Kontrolle von Farbe, Helligkeit und Kontrastverhältnissen. Das optische NeoV Glas und Metallgehäuse schützen es vor Kratzern und anderen Beschädigungen und prädestinieren die X-Serie für den Einsatz in der Öffentlichkeit, Handel-, Labor- und Industrie-Anwendungen.

## Hauptmerkmale

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                           | Neovo X-17E - LED-Monitor - 43.2 cm (17")               |
| Gerätetyp                                     | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43.2 cm (17") |
| Energie Effizienzklasse                       | Klasse E                                                |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand              | 12.7 W                                                  |
| Bildschirmtyp                                 | TN                                                      |
| Seitenverhältnis                              | 5:4                                                     |
| Native Auflösung                              | SXGA 1280 x 1024                                        |
| Pixelpitch                                    | 0.264 mm                                                |
| Helligkeit                                    | 250 cd/m²                                               |
| Kontrast                                      | 1000:1                                                  |
| Reaktionszeit                                 | 3 ms                                                    |
| Farbunterstützung                             | 16,7 Millionen Farben                                   |
| Eingangsanschlüsse                            | HDMI, DVI-D, VGA, DisplayPort                           |
| Einstellungen der Anzeigeposition             | Neigung                                                 |
| Bildschirmbeschichtung                        | 9H Hard Coating                                         |
| Spannung                                      | DC 12 V                                                 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 40.94 cm x 17.5 cm x 39.82 cm                           |
| Gewicht                                       | 6 kg                                                    |

Ausführliche Details

|                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Allgemein                                                                                                                                                                            |
| Display-Typ                         | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix                                                                                                                            |
| Energie Effizienzklasse             | Klasse E                                                                                                                                                                             |
| Diagonalabmessung                   | 43.2 cm (17")                                                                                                                                                                        |
| Bildschirmtyp                       | TN                                                                                                                                                                                   |
| Seitenverhältnis                    | 5:4                                                                                                                                                                                  |
| Native Auflösung                    | SXGA 1280 x 1024                                                                                                                                                                     |
| Pixelpitch                          | 0.264 mm                                                                                                                                                                             |
| Helligkeit                          | 250 cd/m²                                                                                                                                                                            |
| Kontrast                            | 1000:1                                                                                                                                                                               |
| Farbunterstützung                   | 16,7 Millionen Farben                                                                                                                                                                |
| Reaktionszeit                       | 3 ms                                                                                                                                                                                 |
| Vertikale Bildwiederholrate         | 50 - 75 Hz                                                                                                                                                                           |
| Horizontale Bildwiederholrate       | 24 - 83 kHz                                                                                                                                                                          |
| Horizontaler Betrachtungswinkel     | 170                                                                                                                                                                                  |
| Vertikaler Betrachtungswinkel       | 160                                                                                                                                                                                  |
| Bildschirmbeschichtung              | 9H Hard Coating                                                                                                                                                                      |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung                                                                                                                                                           |
| Besonderheiten                      | Bild für Bild, NeoV Optical Glass, 3D-Kammfilter, Anti-Burn-in-Technologie, EcoSmart, flimmerfreie Technologie, deInterlace, Noise Reduction, 24/7 Betriebsmodus, Picture-in-Picture |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 40.94 cm x 17.5 cm x 39.82 cm - mit Fuß                                                                                                                                              |
| Gewicht                             | 6 kg                                                                                                                                                                                 |
|                                     | Audio                                                                                                                                                                                |
| Typ                                 | Lautsprecher - Stereo                                                                                                                                                                |
| Ausgangsleistung/Kanal              | 2 Watt                                                                                                                                                                               |
|                                     | Konnektivität                                                                                                                                                                        |
| Schnittstellen                      | DVI-D<br>HDMI<br>VGA<br>DisplayPort<br>Audio Line-In (Mini-Klinkenstecker)                                                                                                           |
|                                     | Mechanisch                                                                                                                                                                           |
| Einstellungen der Anzeigeposition   | Neigung                                                                                                                                                                              |
| Neigungswinkel                      | 0/+22                                                                                                                                                                                |

|                                       |                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| VESA-Halterung                        | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm                                       |
| Verschiedenes                         |                                                                |
| Leistungsmerkmale                     | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x Audiokabel<br>1 x VGA-Kabel                                |
| Kennzeichnung                         | RoHS, WEEE, REACH, LVD, EAC                                    |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung     | Kensington Slot                                                |
| Stromversorgung                       |                                                                |
| Eingangsspannung                      | DC 12 V                                                        |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand      | 12.7 W                                                         |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)    | 12.7 kWh/1.000 h                                               |
| Stromverbrauch (typisch)              | 14 Watt                                                        |
| Stromverbrauch im Standby-Modus       | 0.5 Watt                                                       |
| Stromverbrauch (Aus-Modus)            | 0.5 Watt                                                       |
| Abmessungen und Gewicht               |                                                                |
| Details zu Abmessungen & Gewicht      | Ohne Fuß - Gewicht: 5.2 kg                                     |
| Abmessungen & Gewicht (Transport)     |                                                                |
| Transportbreite                       | 50.6 cm                                                        |
| Transporttiefe                        | 22.5 cm                                                        |
| Transporthöhe                         | 50.6 cm                                                        |
| Transportgewicht                      | 7.5 kg                                                         |
| Umgebungsbedingungen                  |                                                                |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                           |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                          |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.