

Shuttle XPC slim DS50U7 - Barebone - Slim-PC

1 x Core i7 1355U / 1.7 GHz ULV - RAM 0 GB - Intel Iris Xe Grafikkarte - 1GbE - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Barebones |
| Hersteller | Shuttle |
| Hersteller Art. Nr. | DS50U7 |
| EAN/UPC | 0887993006178 |



Beschreibung

Der Shuttle XPC slim DS50U7 definiert Effizienz und Kompaktheit in der Welt der Desktops und Server neu. Entwickelt, um auf kleinstem Raum Platz zu finden, geizt dieser Ultra-Small-Factor-PC nicht mit Leistung und Performance. Sein Herzstück ist ein Intel Core i7-Prozessor mit 10 Kernen, der von der Intel Iris Xe-Grafikkarte ergänzt wird und anspruchsvolle Anwendungen und Multitasking mühelos bewältigt. Trotz seiner kompakten Größe bietet das DS50U7 eine breite Palette an Anschlussmöglichkeiten, darunter mehrere USB-Anschlüsse, zwei Ethernet-Anschlüsse und eine Vielzahl von Videoschnittstellen, die sicherstellen, dass Sie mit all Ihren wichtigen Geräten verbunden bleiben. Die Erweiterbarkeit durch M.2-Kartensteckplätze und einen internen Schacht sowie robuste Sicherheitsfunktionen machen das Gerät zu einer zuverlässigen Wahl sowohl für den geschäftlichen als auch den privaten Gebrauch. Ganz gleich, ob Sie die Effizienz Ihres Arbeitsplatzes maximieren wollen oder eine leistungsstarke Lösung für Ihr Home-Entertainment suchen, der Shuttle XPC slim DS50U7 ist genau das Richtige für Sie.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Shuttle XPC slim DS50U7 - Slim-PC - Core i7 1355U 1.7 GHz - 0 GB - keine HDD |
| Typ | PC-Barebone - Slim-PC |
| Prozessor | 1 x Intel Core i7 (13. Gen.) 1355U / 1.7 GHz (bis zu 5 GHz, ULV (10 Kerne) |
| Cache-Speicher | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |
| RAM | 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM |
| Massenspeicher-Controller | SATA |
| Festplatte | Keine HDD |
| Optischer Speicher | Kein optisches Laufwerk |
| Grafik-Controller | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Netzwerk | 1GbE |
| Stromversorgung | (50/60 Hz) |
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 20 cm x 16.5 cm x 3.95 cm |
| Gewicht | 1.6 kg |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|--------------------------|--|
| Typ | PC-Barebone |
| Formfaktor des Produktes | Slim-PC |
| Integrierte Sicherheit | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Farbe | Schwarz |

Prozessor / Chipsatz

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| CPU | Intel Core i7 (13. Gen.) 1355U |
| Taktfrequenz | 1.7 GHz (P-Kern) / 1.2 GHz (E-Kern) |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 5 GHz (P-Kern) / 3.7 GHz (E-Kern) |
| Anz. der Kerne | 10 Kerne |
| Prozessoranzahl | 1 |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Energieeffizienz | Ultra Low Voltage |

Cache-Speicher

| | |
|---------------------|-------|
| Installierte Größe | 12 MB |
| Cache pro Prozessor | 12 MB |

RAM

| | |
|---------------------|---|
| Installierte Anzahl | 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Technologie | DDR5 SDRAM |
| Formfaktor | SO DIMM 262-PIN |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 2 (frei) |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur |

Festplattenlaufwerk

| | |
|-----|-----------|
| Typ | Keine HDD |
|-----|-----------|

Massenspeicher-Controller

| | |
|-----|----------|
| Typ | 1 x SATA |
|-----|----------|

Optischer Speicher

| | |
|-----|-------------------------|
| Typ | Kein optisches Laufwerk |
|-----|-------------------------|

Monitor

| | |
|------------|---------|
| Monitortyp | Keiner. |
|------------|---------|

Grafik-Controller

| | |
|--|---------------------------|
| Grafikprozessor | Intel Iris Xe Grafikkarte |
| Videoschnittstellen | VGA, HDMI, DisplayPort |
| Anzahl der max. unterstützten Bildschirme | 3 |

Audioausgang

| | |
|----------------|-----------------------|
| Kompatibilität | High-Definition-Audio |
|----------------|-----------------------|

Netzwerk

| | |
|--------------------|--|
| Ethernet-Ports | 1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet |
| Data Link Protocol | Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|----------------|---|
| Einschübe | 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm) |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (für WLAN-Modul) |
| Schnittstellen | 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio-Ausgang/Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x VGA 2 x USB 3.1 Gen 2 4 x USB 3.1 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x serial |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|---|
| Zubehör im Lieferumfang | VESA-Montagesatz, Schraubenset |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm |
| Kennzeichnung | BSMI, FCC, RCM, VCCI, RoHS |

Stromversorgung

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Gerätetyp | Netzteil |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Gestellte Leistung | 90 Watt |

Betriebssystem / Software

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
|---------------------------------|---------------------|

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 20 cm |
| Tiefe | 16.5 cm |
| Höhe | 3.95 cm |
| Gewicht | 1.6 kg |

Abmessungen & Gewicht (Transport)

| | |
|------------------|--------|
| Transportgewicht | 2.3 kg |
|------------------|--------|

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------|-------|
| Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.