# i-tec Dockingstation - USB-C / USB4 / USB 3.0 Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4

2 x DP - 3 x HDMI - 1GbE - 160 Watt - Europa

Gruppe Zubehör Notebook

Hersteller i-tec

Hersteller Art. Nr. CATRIPLE4KDOCKPD2

EAN/UPC 8595611706073



#### Beschreibung

Eine leistungsstarke professionelle Dockingstation Gen 2, die die Ausgabe an bis zu drei externe Monitore in bis zu 4K-Hochauflösung unterstützt. Die Dockingstation kann mit praktisch allen Notebooks verwendet werden, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt" 3/4, wobei alle gängigen aktuellen Betriebssysteme unterstützt werden. Der Anschluss an drei Monitore ist jedoch nur möglich, wenn das Notebook über einen Thunderbolt" 3/4-Anschluss oder einen USB-C-Anschluss verfügt, der die Videoübertragung unterstützt (USB-C DP Alt-Modus). Bei Anschluss an ein Notebook mit USB 3.0-Anschluss werden nur zwei Monitore unterstützt.

Zahlreiche USB-Anschlüsse (alle unterstützen Gen 2-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s), eine zuverlässige und schnelle Verbindung zum Unternehmensnetzwerk dank des integrierten LAN-Anschlusses und die Unterstützung für die Installation hinter dem Monitor machen diese Dockingstation zum idealen Begleiter für echte Profis. Natürlich unterstützt sie auch das Aufladen Ihres Laptops oder Tablets mit bis zu 100 W.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	3 x HDMI - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C / USB4 / USB 3.0 Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	2 x DP, 3 x HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.3 cm x 9.2 cm x 3 cm
Gewicht	365 g
Farbe	Grau
Lokalisierung	Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet

### Ausführliche Details

Stromversorgung

Additition Details	
	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation
Breite	22.3 cm
Tiefe	9.2 cm
Höhe	3 cm

Netzteil 160 Watt Gestellte Leistung

# JACOB

Gewicht	365 g
Farbe	Grau
Lokalisierung	Europa
	Video
Details zur max. Auflösung	4K - 60 Hz (ein Display) 4K - 60 Hz (Dual Display) 4K - 60 Hz (Triple Display)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB-C / Thunderbolt 4 mit Spannungsversorgung (100 W) - 24 pin USB-C 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 3 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 4 x USB-A 3.2 Gen2 - 9-poliger USB Typ A 2 x USB-C 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x Kopfhörer/Mikrofon Kombistecker - mini-Telefon 3,5 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C auf USB-C / USB-A - extern - 1 m
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, MAC Address Cloning Support, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung für VESA-Schnittstelle, DisplayLink DL-6950 chipset, DisplayPort Alt Mode, wiederverwertbare Verpackung
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Gestellte Leistung	160 Watt
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android 5.0 or later, Apple MacOS, Google Chrome OS 51 oder aktuellere Version, Microsoft Windows 10 / 11, Ubuntu
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Technischer Support - Lebensdauer
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	25 cm
Transporttiefe	26 cm
Transporthöhe	5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.