

Kyocera ECOSYS P4140dn - Drucker - s/w - Duplex

Laser - A3 - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 600
Blätter - USB 2.0 - Gigabit LAN - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Kyocera
Hersteller Art. Nr.	1102Y43NLO
EAN/UPC	0632983061176



Beschreibung

Der ECOSYS P4140dn druckt alle Formate zwischen A6 und A3. Damit wird er zur leistungsstarken Lösung für Einzelarbeitsplätze und kleine Teams mit unterschiedlichsten Anforderungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kyocera ECOSYS P4140dn - Drucker - s/w - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - s/w
Gewicht	20 kg
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 450 mm
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	Cortex-A9 1.2 GHz
RAM Installiert (Max.)	512 MB (2.5 GB)
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, PDF 1.7
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Medientyp	Normalpapier
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Systemanforderungen	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)46.9 cm x 41 cm x 32 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
	Drucker
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
PostScript Unterstützung	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	6.3 Sek.
Druckersprache	PCL 5C, PostScript 3, IBM X24E, PCL 6, PCL XL, KPDL3, XPS, EPSON LQ 850, PDF 1.7
Barcodes	UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, PDF417
Druckermerkmale	Kyocera ECOSYS-Technologie
Medienhandhabung	100-Blatt-Universalzuführung, 500-Blatt-Zuführung
	Prozessor
Prozessor	Cortex-A9 1.2 GHz
	RAM
RAM Installiert (Max.)	512 MB / 2.5 GB (Max)
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Mediengrößenklasse	A3
Max. Mediengröße	A3 (297 x 420 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	70 mm x 148 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	297 mm x 450 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), B4 (250 x 353 mm), A6 (105 x 148 mm)
Mediengewicht	60 g/m² - 120 g/m²
Gesamte Medienkapazität	600 Blätter
Max. Medienkapazität	2600 Blätter
Ausgabefachkapazität	500 Blatt
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	632 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	15 Watt
Energierverbrauch Sleep	4.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	UNIX, Linux, Microsoft Windows, Apple MacOS X 10.5 oder höher
Umgebungsbedingungen	
Schallemission (Standby)	30 dBA
Schallemission (Betrieb)	52 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	46.9 cm
Tiefe	41 cm
Höhe	32 cm
Gewicht	20 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.