

## HP Scanjet Pro 3500 f1 - Dokumentenscanner - CMOS / CIS - Duplex - A4/Letter - 1200 dpi x 1200 dpi - bis zu 25 Seiten/Min. (einfarbig)

/ bis zu 25 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 3.0



Gruppe	Scanner
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	L2741A#B19
EAN/UPC	0888793138144

### Beschreibung

Verwenden Sie bei umfangreichen Digitalisierungsprojekten diesen zuverlässigen und superschnellen Scanner, der 3.000 Seiten pro Tag verarbeiten kann. Scannen Sie beide Seiten eines Blatts mit bis zu 50 Bildern (25 Seiten) pro Minute. Mit HP EveryPage vermeiden Sie Fehleinzüge und vereinfachen Ihre Arbeitsabläufe.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Scanjet Pro 3500 f1 - Dokumentenscanner - Desktop-Gerät - USB 3.0
Gerätetyp	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Lichtquelle	LED
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3100 mm
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
Eingabetyp	Farbe
Graustufen/Farbtiefe	8 Bit (256 Graustufen) / 24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Maximale Geschwindigkeit beim Dokumentenscan	25 Seiten/Min. (einfarbig) / 25 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3100 mm
Automatisches Duplexing	Ja
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch
Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
Kapazität	3000 Scanvorgänge/Tag
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits)
Microsoft Zertifizierung	Compatible with Windows 7
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	46 cm x 38.7 cm x 14.5 cm
Gewicht	5.58 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp	USB 3.0
Max. unterstützte Dokumentgröße	216 x 3100 mm
Lokalisierung	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch / Europa
<b>Scanner</b>	
Eingabetyp	Farbe
Graustufentiefe	8 Bit (256 Graustufen)
Farbtiefe	24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Optische Auflösung	1200 dpi x 1200 dpi
Scanmodus	Single Pass
Automatisches Duplexing	Ja
Scansensor-Typ	CMOS / CIS
Typ der Lampe/Lichtquelle	LED
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten	25 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten	25 Seiten/Min.
Funktionen der Tasten im Bedienfeld	Scan, Abbrechen, Duplex, Tools
Kapazität	3000 Scanvorgänge/Tag
Scanner-Geschwindigkeitsangaben	25 Seiten/Min. - 300 dpi 50 Bilder/Min. - Duplex - 300 dpi (Vorderseite)/ 300 dpi (Rückseite)
Scanner-Merkmale	Integrierter LCD-Bildschirm
Produktzertifizierungen	TWAIN, WIA
<b>Medienhandhabung</b>	
Max. Dokumentgröße	216 mm x 3100 mm
Unterstützter Dokumenttyp	Normalpapier, Plastikkarte, Etiketten, Foto, Briefumschlag
Details zur unterstützten Dokumentengröße	ADF - bis zu 216 x 3100 mm Flachbett - bis zu 216 x 297 mm
Dokumentenzuführungstyp	Automatisch

Dokumenten-Speicherkapazität	50 Blätter
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellendetails	USB 3.0
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7	Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Produktzertifizierungen	C-Tick, BSMI, CISPR 24, cUL, EN 61000-3-2, EN55022, ICES-003, SASO, EN 61000-3-3, CISPR 22, CCC, EMC, RoHS, IEC 60950-1, EN 60950-1, UL 60950-1 Second Edition, KCC, BSMI CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, KN22, EAC, TER, PVOC, CoC
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Externer Stromadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	4.51 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Readiris Pro, Cardiris, Nuance PaperPort, HP Scan, HP Scanner Tools Utility
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple OS X 10.9 Mavericks, Apple MacOS X 10.10, Windows 10 (32/64 bits)
Details der Systemanforderungen	Windows 7/8/8.1/10 - 2 GHz - RAM 2 GB - HD 170 MB MacOS X 10.9/10.10 - RAM 1 GB
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	46 cm
Tiefe	38.7 cm
Höhe	14.5 cm
Gewicht	5.58 kg
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	57.9 cm
Transporttiefe	49.9 cm
Transporthöhe	24.5 cm
Transportgewicht	7.6 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im  
Betrieb

15 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.