

EUFY Nebula Capsule 3 Laser - DLP-Projektor - Laser - tragbar (batteriebetrieben)

300 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 5.1 - Schwarz

Gruppe	Projektoren
Hersteller	EUFY
Hersteller Art. Nr.	D2426212
EAN/UPC	0194644112257



Beschreibung

Der Anker Nebula Capsule 3 Laser-Projektor ist eine hervorragende Wahl für Filmliebhaber und Profis. Mit einer Full-HD-Auflösung von 1080p und einer Helligkeit von 300 ANSI-Lumen liefert er gestochen scharfe, klare Bilder für ein außergewöhnliches Seherlebnis. Die integrierten 8-W-Stereo-Lautsprecher sorgen für einen satten, fesselnden Klang und machen jeden Filmabend zu einem unvergesslichen Erlebnis. Mit einer kurzen Aufladezeit von nur 3 Stunden ist er jederzeit einsatzbereit und sorgt dafür, dass Sie Ihre Lieblingsfilme ohne Unterbrechung genießen können. Die Konnektivität ist nahtlos, dank seiner umfassenden Auswahl an Schnittstellen, einschließlich HDMI, USB-C und Audio-Line-Out, ganz zu schweigen von den kabellosen Streaming-Funktionen mit beliebten Diensten wie Chromecast, Netflix, Prime Video und YouTube. Ganz gleich, ob Sie in einem Geschäftsmeeting präsentieren oder einen Blockbuster ansehen, mit dem Capsule 3 Laser sind Sie bestens gerüstet. Sein tragbares Design macht ihn zum perfekten Begleiter für Unterhaltung an jedem Ort, von Vorführungen im Garten bis hin zu Campingausflügen. Erleben Sie die Zukunft der tragbaren Projektion mit dem Anker Nebula Capsule 3 Laser.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Nebula Capsule 3 Laser - DLP-Projektor - tragbar - 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 5.1 - Schwarz
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Farbe	Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Videoeingang	IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless / Bluetooth 5.1
Speicherkapazität	16 GB eMMC
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Intelligenter Assistent	Google Assistant

Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	8.3 cm x 8.3 cm x 17 cm
Gewicht	950 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1
Internet Streaming Services	Netflix, Chromecast, YouTube, Prime Video, Google Play
Farbe	Schwarz
	Projektor
Mikro-Display	DMD Chip
Helligkeit	300 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	500:1
Sichtbare Bildfläche	101 cm - 305 cm
Projektionsdistanz	1.06 m - 3.18 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2:1
Gleichmäßigkeit	100 %
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 30000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	Autofokus, Motion Compensation (MEMC), Stativhalterung
	Objektiv
Fokustyp	Mit Stromversorgung
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI, USB-C
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.1
	Medien-Player
Prozessor	ARM Cortex-A55 Quad-Core
RAM	2 GB
Grafikprozessor	Mali G52 MP2
Speicherkapazität	16 GB eMMC

Betriebssystem	Android TV 11
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x USB-C - 24 pin USB-C 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
	Stromversorgung
Spannungsquelle	Batterie
Leistungsaufnahme im Betrieb	45 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Batterie
Betriebszeit (bis zu)	2.5 Stunde(n)
Ladezeit	3 Stunde(n)
	Maße und Gewicht
Breite	8.3 cm
Tiefe	8.3 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	950 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	25 °C
Geräuscentwicklung	28 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.