

ViewSonic ViewBoard IFP8662 - 218 cm (86") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	IFP8662
EAN/UPC	0766907012088



Beschreibung

Die ViewSonic ViewBoard 62-Serie ist ein unvergleichliches großformatiges interaktives Display, das die Zusammenarbeit zu effektiven und soliden Ergebnissen führt. Das rahmenlose 4K-UHD-Display ist das Tor zu einer visuellen Qualität und einem immersiven Meetingraum. Genießen Sie die maximale Präzision lebensechter Handbewegungen dank der UFT+ Technologie, 20-Punkte-Multitouch mit mehrstufigem Stiftdruck. Die ViewBoard 62-Serie zeichnet sich durch eine hervorragende Audioqualität und ein pixelgenaues Bild aus und ist damit eine leistungsstarke Meeting-Station aus einer Hand. Darüber hinaus ermöglicht es mehrere Anschlüsse, einschließlich umfassender E/A-Ports, vCastSender und myViewBoard Display, sowie integrierte USB-Typ-C-Ports, die eine 65-W-Schnellladung und gleichzeitig ein erstklassiges Display unterstützen. Eine unbestrittene Verbesserung ist der integrierte myViewBoard Manager, ein intuitives und müheloses Tool für IT- und MIS-Systeme, das eine zentralisierte IT-Steuerung und Multimedia-Präsentation ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic ViewBoard IFP8662 218 cm (86") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi (optional), LAN
PC-Schnittstelle	USB, Seriell RS-232, USB 3.0, USB-C 3.1
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Speicherkapazität	32 GB

USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 2 Stifte, 8 Schrauben, Kameraplatte, 5 Klammern, RS232-Adapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	160 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	196 cm x 8 cm x 117.1 cm
Gewicht	63.7 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)	580 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	160 Watt
Diagonale Klasse	218 cm (86")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Betriebssystem	Android OS 8.0
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB, Seriell RS-232, USB 3.0, USB-C 3.1
Schutz	Schutz durch gehärtetes Glas
Breite	196 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	117.1 cm
Gewicht	63.7 kg
	Bildschirm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 9 H Hart
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	350 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad

Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	8 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	30,000 Stunden
Funktionen	Projected Capacitive Technology (PCAP)
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core (1.2 GHz) - 3 GB - 32 GB
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Ausgangsleistung/gesamt	29 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 12 Watt 1 x subwoofer - 15 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi (optional), LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Verbindungen	
Anschlusstyp	4 x HDMI-Eingang HDMI-Ausgang USB-C 3.1 5 x USB 3.0 USB 2.0 Audio Line-Out / SPDIF-Ausgang Audio-Ausgabe Gigabit LAN LAN RS-232 USB 2.0
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 Stifte, 8 Schrauben, Kameraplatte, 5 Klammern, RS232-Adapter
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel USB-Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	CB, FCC, cTUVus, REACH, ERP, Mexico Energy label, UKCA
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

ENERGY STAR-Version	8.0
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
	Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre - Vor-Ort
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	211.3 cm
Tiefe (Versand)	27 cm
Höhe (Versand)	129 cm
Gewicht (Versand)	84.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.