

## ViewSonic ViewBoard IFP6550-5F - 165.1 cm (65")

Diagonalklasse 50-5F Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktiv - mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	IFP6550-5F
EAN/UPC	0766907022216



### Beschreibung

Die ViewBoard 50-5F-Serie wurde mit Blick auf moderne Pädagogen entwickelt und bietet eine intuitive und interaktive Oberfläche für das Schreiben mit mehreren Benutzern. Mit einem einzigen USB-C-Kabel für sofortige, problemlose Konnektivität können Lehrer ihre Geräte nahtlos anschließen und steuern, während der Unterricht fortgesetzt wird. Sowohl Schüler als auch Lehrer genießen das flüssige Schreiben mit der ultrafeinen Touch-Technologie, die 40 Punkte bietet, und dem Dual-Pen, der in einer Reihe von Farben und Größen erhältlich ist. Die ViewBoard 50-5F-Serie ist mit flimmerfreier Technologie und einem integrierten, TÜV-zertifizierten Blaulichtfilter für alle Helligkeitsstufen ausgestattet, so dass Sie und Ihre Schüler die Augen schonen können.

Die ViewBoard 50-5F Serie ist vollständig in die myViewBoard Suite integriert und vereint Hardware und Software zu einer kompletten Klassenraumlösung. Die ViewBoard 50-5F Serie ist mit einer ganzen Reihe von Zubehörteilen kompatibel und ermöglicht Ihnen einen effektiven Unterricht mit einer Vielzahl von ansprechenden Tools.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic ViewBoard IFP6550-5F 50-5F Series - 165.1 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Diagonale Klasse	165.1 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	USB-C
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer

Speicherkapazität	64 GB
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 8 Schrauben, 2 Stifte, Kameraplatte, 5 Klammern, RS232-Adapter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	95 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	148.8 cm x 9 cm x 89.7 cm
Gewicht	40 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Bronze

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Leistungsaufnahme im Betrieb	95 Watt
Diagonale Klasse	165.1 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktiv
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch) / optionaler Slot-in-PC
Serie	50-5F Series
Betriebssystem	Android OS 11
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Lichtsensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB-C
Modi	Landschaftsmodus
Design	Schmale Blende Design
Breite	148.8 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	89.7 cm
Gewicht	40 kg
	<b>Bildschirm</b>
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED

Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart
Kontrastverhältnis	1200:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	450 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunden
Funktionen	Open Pluggable Specification-Steckplatz, Low Blue Light Technology, Flimmerfrei-Technologie, 10-bit Unterstützung, Ultra Fine Touch Technology (UFT), myViewBoard Software, USB SmartPort, Advanced Eye-Care Technology
	<b>Ständer &amp; Halterungen</b>
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	600 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	<b>Medien-Player</b>
USB-Port	Ja
Konfiguration	ARM Cortex-A73 Quad-Core + ARM Cortex-A53 Quad-Core - 8 GB - 64 GB
	<b>Fernbedienung</b>
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
	<b>Audiosystem</b>
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 15 Watt 1 x subwoofer - 16 Watt
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
	<b>Verbindungen</b>
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang HDMI-Ausgang RS-232-Eingang Audio-Ausgabe SPDIF-Ausgang 2 x LAN 2 x USB 2.0 4 x USB 3.0 2 x Touch USB-C mit 65 W Spannungsversorgung
	<b>Verschiedenes</b>

Zubehör im Lieferumfang	8 Schrauben, 2 Stifte, Kameraplatte, 5 Klammern, RS232-Adapter
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel Touch-Kabel
Kennzeichnung	CB, RoHS, WEEE, GOST-R, cTUVus, REACH, UkrSEPRO, LVD, EAC, BIS, CE/EMC, Mexico Energy label, TPCH, Mexico NOM, UKCA, CA65, SCIP, Green BOM, ErP-Eco, UK-EEL, PAIA, Low Blue Light (LBL) zertifiziert
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	166.9 cm
Tiefe (Versand)	22.3 cm
Höhe (Versand)	101 cm
Gewicht (Versand)	49.7 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.