Samsung QM50C - 125 cm (50") Diagonalklasse QMC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Tizen OS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	LH50QMCEPGCXEN
EAN/UPC	8806095205021

Beschreibung

Samsung QM50C - 125 cm (50") Diagonalklasse QMC Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - Tizen OS - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung QM50C QMC Series - 125 cm (50") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Diagonale Klasse	125 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Tizen OS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Samsung VXT CMS
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, 72 % Farbraum NTSC
Speicherkapazität	16 GB
USB	2 Anschlüsse

Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	132 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	112.41 cm x 2.85 cm x 64.48 cm
Gewicht	11.8 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Bronze

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	132 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	84 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	125 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	QMC Series
Plattform	Tizen OS
Betriebssystem	Tizen OS 7.0
Videoprozessor	Quantum 4K Lite
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Professioneller Modus, DICOM Simulation Mode
Bildverbesserungen	Mega dynamisches Kontrastverhältnis, Dynamic Crystal Color, 72 % Farbraum NTSC
Design	Slim Design
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	112.41 cm
Tiefe	2.85 cm
Höhe	64.48 cm
Gewicht	11.8 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.285 mm

Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 25% Glass Haze
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	500 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	Samsung VXT CMS
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Smart Calibration
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	200 x 200 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	16 GB
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Samsung Smart View+
	Verbindungen
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang 2 x USB Audio Line-Out RS-232-Eingang RS-232-Ausgang LAN
	Verschiedenes
Kennzeichnung	EMC Class B, TUV Rheinland, HDCP 2.2, Safety 60950-1, Safety 62368-1
	Informationen zur Nachhaltigkeit
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	124.6 cm
Tiefe (Versand)	13.1 cm
Höhe (Versand)	76.1 cm
Gewicht (Versand)	14.9 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.