

LG UltraGear 27GS95QE-B - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27")

(26.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI - DisplayPort

Gruppe	TFTs
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	27GS95QE-B.AEU
EAN/UPC	8806084749598



Beschreibung

LG UltraGear 27GS95QE-B - OLED-Monitor - Gaming - 68.6 cm (27") (26.5" sichtbar) - 2560 x 1440 QHD @ 240 Hz - 1000 cd/m² - 1500000:1 - DisplayHDR 400 True Black - 0.03 ms - 2xHDMI, DisplayPort

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG UltraGear 27GS95QE-B - OLED-Monitor - QHD - 68.6 cm (27") - HDR
Gerätetyp	OLED-Monitor - 68.6 cm (27")
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1820242
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Leistungsmerkmale	USB 3.0-Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
HDR-fähig	HDR10 / DisplayHDR 400 True Black
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	90% DCI-P3 (CIE 1976), 98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (niedrigste)	60.44 cm x 25.8 cm x 46.44 cm

Position)	
Gewicht	7.35 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	OLED-Monitor / OLED
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1820242
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	68.6 cm (27")
Sichtbare Bildfläche	67.32 cm (26.5")
Adaptive-Sync Technologie	VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro, NVIDIA G-SYNC Compatible
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.0-Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	QHD 2560 x 1440 bei 240 Hz
Ppi	110.8
Helligkeit	1000 cd/m ²
Kontrast	1500000:1
HDR-Format	HDR10
HDR-Zertifizierung	DisplayHDR 400 True Black
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	90% DCI-P3 (CIE 1976), 98.5% DCI-P3 (CIE 1976)
Reaktionszeit	0,03 ms (Gray-to-Gray)
Gaming	Ja
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Besonderheiten	Reader Mode, Werkskalibrierung, Intelligente Energiespartechnologie, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, FPS-Counter, HDR Effect, HW-Kalibrierung, Hexagon Lighting, benutzerdefinierter Schlüssel, Automatic Input Select, Gaming GUI, Variable Refresh Rate (VRR), OLED Care
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	60.44 cm x 25.8 cm x 46.44 cm - mit Standfuß (niedrigste Position)
Gewicht	7.35 kg

Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.4 Kopfhöreranschluss 2 x USB 3.0 Downstream USB 3.0 Upstream SPDIF-Ausgang
Mechanisch	
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	DTS Headphone:X
Zubehör im Lieferumfang	UltraGear Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel Typ A auf Typ B 1 x HDMI-Kabel
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	25 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	28 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	25 Watt
Stromverbrauch (max.)	37.7 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Dual Controller Software, DTS Headphone X, LG Calibration Studio
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 60.44 cm - Tiefe: 25.8 cm - Höhe: 46.44 cm - Gewicht: 7.35 kg Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 60.44 cm - Tiefe: 25.8 cm - Höhe: 57.44 cm - Gewicht: 7.35 kg Ohne Fuß - Breite: 60.44 cm - Tiefe: 4.53 cm - Höhe: 35.06 cm - Gewicht: 5.05 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	80.8 cm
Transporttiefe	18.1 cm
Transporthöhe	53.2 cm
Transportgewicht	11 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.