

TP-LINK DECO M4 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 260 m²

Netz 1GbE - Wi-Fi 5 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	DECO M4(2-PACK)
EAN/UPC	6935364085391



Beschreibung

Dank der TP-Link Mesh-Technologie versorgt der Deco M4 durch die nahtlose Zusammenarbeit mehrerer Einheiten Ihr ganzes Zuhause mit unterbrechungsfreiem WLAN.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link DECO M4 - WLAN-System - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 260 m ²
WAN-Ports Anz.	2
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Datenübertragungsrate	867 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, WMM-Unterstützung, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Routermodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.07 cm x 9.07 cm x 19 cm
Gewicht	730 g
Systemanforderungen	Android 4.3 oder höher, Apple iOS 9 oder höher

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz

WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 260 m ²
Gehäusotyp	Desktop
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Datenübertragungsrate	867 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
WLAN-Rating	AC1200
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	IPv6-Unterstützung, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, WMM-Unterstützung, QoS, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, Reset-Taste, IPv4-Unterstützung, DHCP-Client, MU-MIMO-Technologie, Beamforming-Technologie, Routermodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, VCCI, BSMI, IC, FCC, RoHS, KC, NCC, iDA, RCM, JRF, JPA
Prozessor	Qualcomm
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Installierte Anzahl	2
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Android 4.3 oder höher, Apple iOS 9 oder höher
	Maße und Gewicht
Breite	9.07 cm
Tiefe	9.07 cm
Höhe	19 cm
Gewicht	730 g
	Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur	40 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
---------------------------------------	---------------------------------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.