

## Promise Pegasus32 R4 - Festplatten-Array - 16 TB - 4 Schächte (SATA-600)

HDD 4 TB x 4 - Thunderbolt 3 - USB 3.2 Gen 2 (extern)

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	Promise
Hersteller Art. Nr.	F40P2R400000001
EAN/UPC	0704118154418



### Beschreibung

Die Pegasus 3-Reihe mit Thunderbolt 3-Technologie bietet unglaubliche Geschwindigkeit und Leistung für HD- und 4K-Videobearbeitung sowie für kreative Arbeit.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Promise Pegasus32 R4 - Festplatten-Array
Gerätetyp	Festplatten-Array
Array-Gesamtkapazität	16 TB
Max. unterstützte Kapazität	56 TB
Schnittstelle	Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	4 (installiert) / 4 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Massenspeicher-Controller	RAID (SATA 6Gb/s) - RAID RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, 1E
Festplatte	4 x 4 TB HDD SATA 6Gb/s - Hot-Swap
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.7 cm x 24.5 cm x 19.2 cm
Gewicht	6.8 kg

### Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	Festplatten-Array
	<b>Gehäuse</b>
Integrierte Peripheriegeräte	LED Panel
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	4

Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	4
Unterstützte Laufwerke	SATA-600
	<b>Massenspeicher</b>
Array-Gesamtkapazität	16 TB
Max. unterstützte Kapazität	56 TB
Externe Schnittstelle für HDD-Array	Thunderbolt 3, USB 3.2 Gen 2
	<b>Prozessor</b>
CPU	1 x 8067
	<b>RAM</b>
Installierte Anzahl	1 GB
	<b>Massenspeicher-Controller</b>
Typ	RAID
Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrage	600 MBps
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10, JBOD, RAID 1E
	<b>Festplatte</b>
Typ	HDD - Hot-Swap
Kapazität	4 x 4 TB
Schnittstellen Typ	SATA 6Gb/s
Spindelgeschwindigkeit	7200 rpm
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Erweiterungseinschübe	4 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	2 x Thunderbolt 3 / USB 3.2 Gen 2 - 24 pin USB-C 1 x DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
	<b>Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Windows 10 64-bit Edition, Apple MacOS 10.14 oder später
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Integrierter Lüfter, Unterstützung für Reihenschaltung, Kensington Sicherheitsschlitz
Enthaltene Kabel	1 x Thunderbolt 3 / USB Typ-C Kabel - 70 cm
Kennzeichnung	TUV, VCCI, BSMI, ICES-003 Class B, FCC, cTUVus, RCM, MSIP, RoHS 2011/65/EU, BIS, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, SPRING, DisplayPort 1.4
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung	250 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Bronze
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>

Breite	18.7 cm
Tiefe	24.5 cm
Höhe	19.2 cm
Gewicht	6.8 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.