

DIGITUS A-90112 - Speichergehäuse - 10 Gbps, extern, aus Aluminium, werkzeuglos - M.2 - M.2 NVMe Card - USB-C 3.1 (Gen 2)

Pantone 430C

Gruppe	Festplatten
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DA-71120-1
EAN/UPC	4016032497578



Beschreibung

DIGITUS A-90112 - Speichergehäuse - 10 Gbps, extern, aus Aluminium, werkzeuglos - M.2 - M.2 NVMe Card - USB-C 3.1 (Gen 2) - Pantone 430C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS A-90112 - Speichergehäuse - 10 Gbps, extern, aus Aluminium, werkzeuglos - M.2 NVMe Card - USB-C 3.1 (Gen 2)
Gerätetyp	Speichergehäuse - extern
Bustyp	USB-C 3.1 (Gen 2)
Farbe	Pantone 430C
Erweiterungseinschübe	1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Schnittstelle	M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1
Produktmaterial	Aluminium
Stromversorgung	USB-Bus
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Android, IOS, Apple MacOS, Linux 2.4 oder später, Google Chrome OS 90 oder später
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.1 cm x 3.2 cm x 1 cm
Gewicht	97 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Speichergehäuse - extern
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Host-Bus	USB-C 3.1 (Gen 2)
Produktmaterial	Aluminium
Farbe	Pantone 430C
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	M.2 NVMe Card
Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	1
Prozessor	JMicron JMS583
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	1 x intern - M.2 2230/2242/2260/2280
Schnittstellen	1 x M.2 Card - M.2 M+B/M Key (innerhalb)
Verbindungen	1 x USB 3.2 (Gen 2) - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel - 25 cm 1 x USB-A auf USB-C Adapter
Leistungsmerkmale	Wärmeableitungsdesign, LED-Anzeige, unterstützt bis zu 8 TB Kapazität
Kennzeichnung	Plug and Play
	Stromversorgung
Stromversorgung	USB-Bus
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10 / 11, Android, IOS, Apple MacOS, Linux 2.4 oder später, Google Chrome OS 90 oder später
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.1 cm
Tiefe	3.2 cm
Höhe	1 cm
Gewicht	97 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	9.6 cm
Transporttiefe	15.4 cm
Transporthöhe	3.9 cm
Transportgewicht	100 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C

Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.