

Epson EH-LS800W - 3-LCD-Projektor - 4000 lm (weiß)

4000 lm (Farbe) - 3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080) - 16:9 - 4K - Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv - 802.11ac drahtlos - Schwarz / Weiß - Android TV

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	V11HA90040
EAN/UPC	8715946710433



Beschreibung

Erleben Sie alle Möglichkeiten eines größeren und aufregenderen Home-Entertainments, ohne dass ein Fernseher dauerhaft an der Wand hängt. 4K PRO-UHD -Ultrakurzstrecke-Laserprojektion von Epson ist elegant im Design und verfügt über Android TV. Genießen Sie mit diesem Gerät eine Bildgröße von bereits 80 Zoll (2,03 m) mit einer Wand-Distanz des Projektors von nur 2,3 cm und profitieren Sie von der Möglichkeit mit einer größeren Wand-Distanz ein ultimatives Heimkino-Erlebnis in bis zu 150 Zoll (3,81 m) erzeugen zu können.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson EH-LS800W - 3-LCD-Projektor - Ultra Short-Throw - 802.11ac drahtlos - Schwarz / Weiß
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Smart-fähig	Ja
Farbe	Schwarz / Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Auflösung	3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	IEEE 802.11ac drahtlos
Lautsprecher	Lautsprecher - intern
Medien-Streaming-Plattform	Android TV
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	69.5 cm x 34.1 cm x 15.6 cm
Gewicht	12.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	3-LCD-Projektor - 4K
Smart-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher, 0,62 Zoll großes LCD
Netzwerk	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth
Internet Streaming Services	Android TV, Chromecast
Farbe	Schwarz / Weiß
Projektor	
Helligkeit (weiß)	4000 lm
Helligkeit (Farbe)	4000 lm
Helligkeit (reduziert)	2000 lm
Kontrastverhältnis	2500000:1 (dynamisch)
Sichtbare Bildfläche	203.2 cm - 381 cm
Projektionsdistanz	0.3 m - 0.5 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.16 - 0.40:1
Digitaler Zoomfaktor	2.5x
Auflösung	4K PRO-UHD - 3840 x 2160 (3 x 1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	240 Hz
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 20000 Stunde(n) - hohe Leistung Bis zu 20000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	4K Enhancement, Autom. EIN, Digital Zoom, Frame-Interpolation, EPSON Quick Corner, Sound by Yamaha, RGB-Flüssigkristall-Verschluss
Kopf und Arbeitsfläche	
Kopftyp	2.3 mm
Objektiv	
Typ	Ultra Short-Throw Fixed-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/1.8
Keystone-Korrektur-Typ	Optisch

Videoeingang

Videoschnittstellen	HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Bluetooth

Lautsprecher

Typ	Intern
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	20 Watt

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	3 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung) 3 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
----------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, Batterien
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Kennzeichnung	HDCP 2.3

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Epson iProjection
----------------------	-------------------

Maße und Gewicht

Breite	69.5 cm
Tiefe	34.1 cm
Höhe	15.6 cm
Gewicht	12.3 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	46 cm
Transporttiefe	78 cm
Transporthöhe	30.5 cm
Transportgewicht	16 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre/12.000 Stunden - Bring-In
---------------------	--

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräusentwicklung	32 dB
Schallemission (Sparmodus)	19 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.