

Epson TM T20III - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CH51011
EAN/UPC	8715946669649



Beschreibung

Die Kombination aus schneller Druckgeschwindigkeit, hoher Zuverlässigkeit und wirtschaftlichem Betrieb macht diesen Drucker zu einem unverzichtbaren Gerät für kleine Einzel- und Fachhändler, Gastronomie und Lebensmittelgeschäfte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM T20III - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Europäische Union
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Medientyp	Quittungspapier
Funktionen	Papierausgabensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 19.9 cm x 14.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europäische Union

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Spalten	48, 64
Funktionen	Papierausgabesensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter	Ja

Medienhandhabung

Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Kassenschublade
--------------	--

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Wandbefestigung, Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung, GummifüÙe
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien	Medienrolle
MTBF	360,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, EN 55022 Class A

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
-----------------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite	14 cm
Tiefe	19.9 cm

Höhe 14.6 cm

Gewicht 1.7 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.