


# Canon i-SENSYS LBP673Cdw - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 33 Seiten/Min. (einfarbig)/

/ bis zu 33 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 300 Blätter - USB 2.0 -  
Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB-Host



Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	5456C007
EAN/UPC	4549292193299

## Beschreibung

i-SENSYS LBP673Cdw - kompakter und vernetzter Farblaserdrucker für hohe Produktivität in kleinen Büros. Nutzen Sie die Möglichkeiten der Cloud, um die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe zu maximieren. Cloud-Konnektivität und hohe Druckgeschwindigkeiten ermöglichen das flexible Drucken auf einer Vielzahl von Medienformaten und verschaffen Ihrem kleinen Büro einen großen Produktivitätsschub.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon i-SENSYS LBP673Cdw - Drucker - Farbe - Laser
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe
Gewicht	17.1 kg
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig	Ja
Prozessor	1200 MHz
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Druckersprache	PostScript, PCL 6, PCL 5C, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)

Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, vorgelocht, glänzendes Papier, Postkarten, Briefumschläge, Etiketten
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Linux
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	42.5 cm x 42.7 cm x 30 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>		
Druckertyp	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe	
<b>Drucker</b>		
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 33 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 29.5 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 33 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - s/w - A5 (148 x 210 mm) Bis zu 60 Seiten/Min. - Farbe - A5 (148 x 210 mm)	
Eingebaute Geräte	5-zeiliges LCD-Display	
Anschlusstechnik	Kabellos	
Schnittstelle	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB-Host	
AirPrint-fähig	Ja	
Max. Auflösung (S/W)	1200 x 1200 dpi	
Max. Auflösung (Farbe)	1200 x 1200 dpi	
Automatisch beidseitig	Ja	
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	7.1 Sek.	
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	7.1 Sek.	
Druckersprache	PostScript, PCL 6, PCL 5C, Canon Ultra Fast Rendering (UFRII)	
Enthaltene Schriftarten	45 x PCL 136 x PostScript	
Farbverwaltungsmerkmale	Mopria	
Medienhandhabung	50-Blatt-Universalzuführung, 250-Blatt-Papierkassette	
<b>Prozessor</b>		
Prozessor	1200 MHz	
<b>RAM</b>		

RAM Installiert (Max.)	1 GB
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Normalpapier, Recycling-Papier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, vorgelocht, glänzendes Papier, Postkarten, Briefumschläge, Etiketten
Mediengrößenklasse	A4/Legal
Max. Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	216 mm x 356 mm
Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm, Foolscap (216 x 343 mm), Oficio (216 x 343 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 148 mm
Größe der Briefumschläge	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Mediengewicht	60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>
Gesamte Medienkapazität	300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien	Papierkassette: 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Mehrzweckfach: 1 - 50 Blätter - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup> Ausgabefach: 1 - 150 Blätter
Max. Medienkapazität	850 Blätter
Ausgabefachkapazität	150 Blatt
<b>Kapazität</b>	
Monatliche Kapazität (max.)	50000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen	750 - 4.000 Seiten
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Secure Print, SNMP 3, TLS 1.3 Encryption, IPsec, IPv6-Support, IP-Filterung, MAC-Adressfilterung, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 1200 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 1100 Seiten - Canon 069 Starter
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	1380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	24 Watt
Energieverbrauch Sleep	1 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Print Service plug-in for Android, Canon PRINT Business
Erforderliches Betriebssystem	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.12 oder höher, Linux
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
ENERGY STAR-Version	3.0
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)
Schallemission (Standby)	25 dBA
Schallemission (Betrieb)	51 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	42.5 cm
Tiefe	42.7 cm
Höhe	30 cm
Gewicht	17.1 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.