

Ubiquiti UniFi G6 Instant - Netzwerk-Überwachungskamera

manipulationssicher / wetterfest - Farbe - 8 MP - 3840 x 2160 - 4K - feste Brennweite - Audio - drahtlos - Wi-Fi - Bluetooth - Gleichstrom 5 V

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	Ubiquiti
Hersteller Art. Nr.	UVC-G6-INS-W
EAN/UPC	0810177160601



Beschreibung

Die Ubiquiti UniFi G6 Instant ist eine vielseitige Netzwerküberwachungskamera, die für den Einsatz in verschiedenen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer digitalen Videoauflösung von 3840 x 2160 Pixeln und einem Blickwinkel von 109,9 Grad liefert sie dank ihrer Infrarot-LED-Funktion sowohl bei hellen als auch bei schlechten Lichtverhältnissen scharfe Bilder. Diese Kamera ist mit Funktionen wie Gesichtserkennung und Fahrzeugerkennung ausgestattet, die eine effiziente Überwachung und Beobachtung ermöglichen. Das Gerät verfügt über ein manipulationssicheres und wetterfestes Design, das eine lange Lebensdauer im Außenbereich gewährleistet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Ubiquiti UniFi G6 Instant - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - manipulationssicher / wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Wandmontage
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.01 cm x 5.72 cm x 8.17 cm
Gewicht	180 g
Anschluss technik	Kabelgebunden, drahtlos
Kamera	Farbe
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Video-Modi	4K
Typ des optischen Sensors	14.1 mm (1/1.8") - 8 MP
Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Schnittstellen	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth
Enthaltene Kabel	1 - USB-C Kabel - 2 m
Spannung	Gleichstrom 5 V
Leistungsmerkmale	109.9° field of view, multi TOPS AI engine, Gesichtserkennung, License Plate Recognition, Smart Detection, People Detection, Vehicle Detection, Tiererkennung, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale

Lärminderung, masking, Text-Overlay, HDR, IR-cut filter, ARM Cortex A-53 processor, Gehäuse aus Polycarbonat, Reset-Taste

Umgebungsbedingungen (in Betrieb) -20 °C - 40 °C

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon, eingebauter Lautsprecher
Kameramontagetyp	Wandmontage
Anschlussstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Breite	5.01 cm
Tiefe	5.72 cm
Höhe	8.17 cm
Gewicht	180 g

Kamera

Typ	Farbe - fest - manipulationssicher / wetterfest
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Video-Modi	4K
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	6 m
Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Leistungsmerkmale	109.9° field of view, multi TOPS AI engine, Gesichtserkennung, License Plate Recognition, Smart Detection, People Detection, Vehicle Detection, Tiererkennung, Farbsteuerung, Helligkeitssteuerung, Schärfeneinstellung, Kontraststeuerung, Weißabgleich, Belichtungssteuerung, 2D digital noise reduction (DNR), 3D digitale Lärminderung, masking, Text-Overlay, HDR, IR-cut filter, ARM Cortex A-53 processor, Gehäuse aus Polycarbonat, Reset-Taste

Bildsensor

Typ 8 MP 14.1 mm (1/1.8")

Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Horizontales Blickfeld (Grad)	109.9
Vertikales Blickfeld (Grad)	56.7
Diagonaler Bildwinkel (Grad)	134.1

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse USB-C

Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontage
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 2 m
Kennzeichnung	IPX5, Plug and Play, IK04, NDAA, FCC, IC
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 5 V
Stromversorgungsgerät	7 Watt
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Kompatible Anwendung	UniFi Protect app
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.