

# Acer Vero HL6810 - DLP-Projektor - Laser - tragbar

4000 lm - 3840 x 2160 - 16:9

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gruppe              | Projektoren   |
| Hersteller          | Acer          |
| Hersteller Art. Nr. | MRJX511.006   |
| EAN/UPC             | 4711474076632 |



## Beschreibung

Erleben Sie atemberaubende Bilder und lebendige Farben mit dem Acer Vero HL6810. Dieser Digitalprojektor liefert eine 4K2K-Auflösung und sorgt dafür, dass jedes Detail scharf umrissen und lebendig dargestellt wird. Mit einer Helligkeit von 4000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 50000:1 werden Umgebungen perfekt ausgeleuchtet, wodurch er sich für Multimedia-Präsentationen und Kinoerlebnisse eignet. Ein wesentliches Merkmal ist die Tragbarkeit, die einen einfachen Transport an verschiedene Standorte ermöglicht, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Der Projektor verfügt über vielseitige Anschlussmöglichkeiten, darunter HDMI, USB und Audio-Line-Out, so dass er sich nahtlos mit verschiedenen Geräten verbinden lässt. Der integrierte Lautsprecher sorgt für eine Stereo-Soundausgabe, während die geringe Geräuschemission von 29 dB sicherstellt, dass der Fokus auf der Anzeige bleibt. Mit einer Lampenlebensdauer von bis zu 30.000 Stunden im Sparmodus ist der Acer Vero HL6810 für den langfristigen Einsatz konzipiert und bietet ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis für alle Sehanforderungen.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Acer Vero HL6810 - DLP-Projektor - tragbar                                                                 |
| Gerätetyp                           | DLP-Projektor                                                                                              |
| Integrierte Peripheriegeräte        | Lautsprecher                                                                                               |
| Helligkeit                          | 4000 lm                                                                                                    |
| Kontrastverhältnis                  | 50000:1                                                                                                    |
| Auflösung                           | 3840 x 2160                                                                                                |
| Natives Seitenverhältnis            | 16:9                                                                                                       |
| Farbunterstützung                   | 1,07 Mrd. Farben                                                                                           |
| Lampentyp                           | Laser                                                                                                      |
| Lampenlebensdauer                   | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus<br>Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus                                 |
| Videoeingang                        | (HDTV, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L, SECAM K1) |
| Lautsprecher                        | Lautsprecher                                                                                               |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V                                                                                     |
| Leistungsaufnahme im Betrieb        | 250 Watt                                                                                                   |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.4 cm x 22.6 cm x 11.9 cm                                                                                |
| Gewicht                             | 3 kg                                                                                                       |

| Ausführliche Details               |                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <b>Allgemein</b>                                                                                             |
| Gerätetyp                          | DLP-Projektor                                                                                                |
| Integrierte Peripheriegeräte       | Lautsprecher                                                                                                 |
|                                    | <b>Projektor</b>                                                                                             |
| Helligkeit                         | 4000 lm                                                                                                      |
| Helligkeit (reduziert)             | 3200 lm                                                                                                      |
| Kontrastverhältnis                 | 50000:1                                                                                                      |
| Sichtbare Bildfläche               | 76.2 cm - 762 cm                                                                                             |
| Projektionsdistanz                 | 1 m - 7.6 m                                                                                                  |
| Projektionsdistanz-Verhältnis      | 1.15 - 1.5                                                                                                   |
| Digitaler Zoomfaktor               | 2x                                                                                                           |
| Auflösung                          | 4K2K - 3840 x 2160                                                                                           |
| Natives Seitenverhältnis           | 16:9                                                                                                         |
| Farbunterstützung                  | 1,07 Mrd. Farben                                                                                             |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 240 Hz x 135 kHz                                                                                             |
| Lampentyp                          | Laser                                                                                                        |
| Lampenlebensdauer                  | Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus<br>Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus                                   |
| Besonderheiten                     | Unterstützung für Bildschirmformat 4:3                                                                       |
|                                    | <b>Objektiv</b>                                                                                              |
| Blendenöffnung                     | F/2.48-2.78                                                                                                  |
| Zoomtyp                            | Manuell                                                                                                      |
| Zoomfaktor                         | 1.3x                                                                                                         |
| Keystone-Korrekturrichtung         | Vertikal, horizontal                                                                                         |
| Vertikale Keystone-Korrektur       | -30 / +30                                                                                                    |
| Horizontale Keystone-Korrektur     | -30 / +30                                                                                                    |
|                                    | <b>Videoeingang</b>                                                                                          |
| TV-System                          | HDTV, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL-B/G, PAL-D, PAL-I, PAL-M, PAL-N, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L, SECAM K1     |
| Videoschnittstellen                | HDMI, VGA                                                                                                    |
|                                    | <b>Lautsprecher</b>                                                                                          |
| Soundmodus                         | Stereo                                                                                                       |
| Ausgangsleistung/Kanal             | 10 Watt                                                                                                      |
|                                    | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>                                                                             |
| Schnittstellen                     | 3 x HDMI<br>1 x seriell RS-232 (Verwaltung)<br>1 x USB - Strom Typ A<br>Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm |

|                                       | Verschiedenes                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Zubehör im Lieferumfang               | Fernbedienung, Batterie für Fernbedienung, Objektivabdeckung, Tragetasche |
| Sicherheitsmerkmale                   | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)            |
| Kennzeichnung                         | ISO 21118                                                                 |
|                                       | Stromversorgung                                                           |
| Spannungsquelle                       | AC                                                                        |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V                                                    |
| Leistungsaufnahme im Betrieb          | 250 Watt                                                                  |
| Stromverbrauch im Standby-Modus       | 0.5 Watt                                                                  |
|                                       | Maße und Gewicht                                                          |
| Breite                                | 30.4 cm                                                                   |
| Tiefe                                 | 22.6 cm                                                                   |
| Höhe                                  | 11.9 cm                                                                   |
| Gewicht                               | 3 kg                                                                      |
|                                       | Umgebungsbedingungen                                                      |
| Min Betriebstemperatur                | 0 °C                                                                      |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                                                                     |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 80%                                                                       |
| Schallemission (Sparmodus)            | 29 dB                                                                     |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.