

Brother P-Touch PT-H100LB - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,2 cm)

180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - Cutter - 2-zeiliger Druck

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTH100LBZG1
EAN/UPC	4977766750066



Beschreibung

Das P-touch H100LB ist ein vielseitiges Beschriftungsgerät, welches in 2 Farbvarianten das dank seiner kompakten Bauweise gut in der Hand liegt und bequem überallhin mitgenommen werden kann. So können immer dort Etiketten erstellt werden, wo sie gerade benötigt werden, sei es im Büro oder zu Hause.

Zusammen mit den laminierten TZe-Schriftbändern beschriften Sie Aktenordner, Ablagen, Computer-Zubehör, Gartengeräte, Vorratsdosen, Elektrozubehör, Schreibtischutensilien oder Fotoalben. Daneben eignet sich das P-touch H100LB mit der Fähnchendruckfunktion hervorragend zur Beschriftung von Kabeln. Einfach das Etikett als Fähnchen um das entsprechende Kabel kleben und man behält den Überblick, welches Kabel zu welchem Adapter, Stecker oder Ladegerät gehört. Die Vielzahl an Funktionen und seine Flexibilität machen das P-touch H100LB zum unersetzlichen Beschriftungsgerät für die ganze Familie.

Besonderes Highlight des P-touch H100LB ist der Deco-Modus sowie die Auto-Design-Funktion, mit dem individuelle Etiketten gestaltet werden können. Einfach eines von 12 dekorativen Designs auswählen, den Text eingeben und das fertige Etikett ausdrucken.

Die einzigartigen, laminierten Brother TZe-Schriftbänder sind dank der patentierten Bandstruktur besonders lange haltbar. Tests haben gezeigt, dass sie Abrieb, Chemikalien, Öl, Wasser, Sonnenlicht und extremen Temperaturen widerstehen. Die laminierten TZe-Bänder bestehen aus sechs Lagen verschiedener Materialien, die ein dünnes, extrem strapazierfähiges Band ergeben. Die Schrift wird im Thermotransfer-Verfahren auf die Unterseite der Schutzschicht gedruckt. Geschützt von zwei Schichten aus PET (Polyester) ist die Beschriftung wisch-, kratz- und wetterfest.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch PT-H100LB - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	390 g
Max. Mediengröße	Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	12 mm x 300 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Kompatible Bänder	TZ-Schriftband

Schriftarten	Helsinki
Max. Zeichenzahl	178
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, unterstrichen, 8 Darstellungsarten
Funktionen	2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung	1 Zeile x 12 Zeichen
Tastatur	ABCD / 54 Tasten
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11 cm x 5.9 cm x 20.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte	Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Schriftarten	Helsinki
Max. Zeichenzahl	178
Schriftschnitt & Effekte	Vertikal, unterstrichen, 8 Darstellungsarten
Funktionen	2-zeiliger Druck
Bildschirmauflösung	1 Zeile x 12 Zeichen
Cutter	Ja
Tastatur	ABCD / 54 Tasten
Mehrfachausdrucke	9 Exemplare
	Medienhandhabung
Kompatible Bänder	TZ-Schriftband
Max. Mediengröße	Rolle (1,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	12 mm x 300 mm
Mediengrößen	Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Max. Druckbreite	9 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (1,2 cm)
	Verschiedenes
Enthaltene Medien	1 TZ-Bandkassette, 12 mm x 4 m, Schwarz auf Weiß
	Abmessungen und Gewicht
Breite	11 cm
Tiefe	5.9 cm
Höhe	20.7 cm

Gewicht

390 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.