

LG ProBeam BU53RG - DLP-Projektor - Laser - 5000 ANSI-Lumen

3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Zoom-Objektiv - Miracast Wi-Fi Display

Gruppe	Projektoren
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	BU53RG
EAN/UPC	8806084600301



Beschreibung

LG ProBeam BU53RG - DLP-Projektor - Laser - 5000 ANSI-Lumen - 3840 x 2160 - 16:9 - 4K - Short-Throw Zoom-Objektiv - Miracast Wi-Fi Display

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG ProBeam BU53RG - DLP-Projektor - Short-Throw Zoom - Miracast Wi-Fi Display
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Auflösung	3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Objektiv	Short-Throw Zoom-Objektiv
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Videoeingang	Miracast Wi-Fi Display
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	380 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.08 cm x 28.96 cm x 15.49 cm
Gewicht	9.7 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 4K
Netzwerk	Bluetooth

	Projektor
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	3000000:1
Sichtbare Bildfläche	102 cm - 762 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.94 - 1.14
Auflösung	4K - 3840 x 2160
Natives Seitenverhältnis	16:9
Lampentyp	Laser
Lampenlebensdauer	Bis zu 15000 Stunde(n)
Steuerungen und Einstellungen	Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (horizontal), Wahlschalter zum Verschieben des Objektivs (vertikal)
Besonderheiten	High Dynamic Range (HDR), webOS Signage 6.0, Crestron RoomView, Bild in Bild, 4-/9-/15-/25-Punkt-Warping, Picture Rotation Adjustment, Bild für Bild
	Objektiv
Typ	Short-Throw Zoom-Objektiv
Zoomfaktor	1.2x
Keystone-Korrektur-Typ	Digital
Richtung der Objektivverschiebung	Horizontal, vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	50% / 50%
Horizontale Objektivverschiebung	20% / 20%
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDBaseT, HDMI
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Miracast
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt
Lautsprecher	2 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x seriell RS-232C - D-Sub (DB-9), 9-polig 2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Netzwerk - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC

Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	380 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Quick Share
Maße und Gewicht	
Breite	37.08 cm
Tiefe	28.96 cm
Höhe	15.49 cm
Gewicht	9.7 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Geräuscentwicklung	29 dB
Schallemission (Sparmodus)	33 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.