

Philips 34B2U3600C - 3000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 3500:1 - HDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Textured Black

Gruppe	TFTs
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	34B2U3600C/00
EAN/UPC	8721038002409



Beschreibung

Philips 34B2U3600C - 3000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - 3440 x 1440 WQHD @ 120 Hz - VA - 3500:1 - HDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Textured Black

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 34B2U3600C - 3000 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	KVM-Switch
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.23175 mm
Kontrast	3500:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	104% NTSC, 120% sRGB
Eingangsanschlüsse	HDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Standfuß (höchste Position)	80.7 cm x 28.7 cm x 57.5 cm

Gewicht	10.4 kg
Umweltschutzstandards	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays, ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	DDC/CI, RoHS, BFR-frei, PVC-free, Energy Star

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (1500R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	KVM-Switch
Bildschirmtyp	VA
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	WQHD 3440 x 1440 (DisplayPort: 120 Hz, HDMI: 100 Hz, USB-C: 120 Hz)
Pixelpitch	0.23175 mm
Ppi	110
Kontrast	3500:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Farbraum	104% NTSC, 120% sRGB
Vertikale Bildwiederholrate	48 - 120 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 190 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 3H Hard Coating, Haze 25 %
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	WLED
OSD-Sprachen	Ungarisch, Tschechisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Brasilianisches Portugiesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	MultiView, SmartImage, ohne Quecksilber, PBP, SoftBlue-Technologie, EasyRead, sRGB Mode, SmartControl, PIP-Support
Farbe	Textured Black
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	80.7 cm x 28.7 cm x 57.5 cm - mit Standfuß (höchste Position)
Gewicht	10.4 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	5 Watt

	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) HDMI (HDCP 1.4, HDCP 2.2) USB-C (bis zu 90 W) USB-B Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A) USB 3.2 Gen 1 Downstream (Schnellladung BC 1.2) Audio Line-In/-Out (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Höhe, Drehung, Neigung
Neigungswinkel	-5/+30
Schwenkwinkel	360
Höheneinstellung	180 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), flimmerfreie Technologie, 100 % recycelbare Verpackung, 85 % recycelter Kunststoff, 3658 m Betriebsaltitude
Zubehör im Lieferumfang	Headphone-Haken, VESA-Halterung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x Kabel USB-C auf USB-C
MTBF	70,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	DDC/CI, RoHS, BFR-frei, PVC-free, Energy Star
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	28.19 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.3 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Philips SmartControl
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X, Microsoft Windows 10 / 11
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 28.7 cm - Höhe: 57.5 cm - Gewicht: 10.4 kg Ohne Fuß - Breite: 80.7 cm - Tiefe: 10.7 cm - Höhe: 36.9 cm - Gewicht: 7.82 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	93 cm

Transporttiefe	18.8 cm
Transporthöhe	52.5 cm
Transportgewicht	15.35 kg
Informationen zur Nachhaltigkeit	
TCO-zertifiziert	TCO Certified Edge Displays, TCO-zertifiziert, Generation 10, für Displays
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.