

## Canon imagePROGRAF TM-340 - 914 mm (36") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle (91,7 cm)

Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 2.0-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	6248C003
EAN/UPC	4549292221152



### Beschreibung

Der Canon imagePROGRAF TM-340 ist ein vielseitiger und umweltfreundlicher Großformatdrucker, der die Anforderungen der heutigen dynamischen Büroumgebungen erfüllt. Mit seinem 4,3-Zoll-LCD-Display bietet dieser Drucker eine intuitive Bedienung und eine einfache Druckauftragsvorschau. Mit Gigabit-Ethernet, USB 2.0-Host und Wi-Fi(n)-Konnektivität fügt er sich nahtlos in jedes Netzwerk ein und steigert die Effizienz des Workflows.

Ausgestattet mit fünf einzelnen Tintentanks und Canon LUCIA TD-Pigmenttinte liefert der TM-340 Ausdrücke mit herausragender Farbgenauigkeit und Detailtreue, die sich für eine Vielzahl von professionellen Anwendungen eignen. Der Drucker unterstützt eine Vielzahl von Medientypen und -formaten und ist damit unglaublich vielseitig für alle Druckanforderungen. Darüber hinaus sorgt sein umweltfreundliches Design mit ENERGY STAR-Zertifizierung und EPEAT Gold-Konformität dafür, dass Unternehmen ihre Umweltbelastung reduzieren und gleichzeitig eine hohe Druckqualität gewährleisten können.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon imagePROGRAF TM-340 - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	59.2 kg
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Max. Mediengröße	Rolle (91,7 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	203.2 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	917 mm
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
RAM Installiert (Max.)	2 GB
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, SG Raster (Swift Graphic Raster), JPEG, CALS G4
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Canon L-COA PRO

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.12.6 - 10.13
Umweltschutzstandards	EPEAT Gold
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	128.5 cm x 86.8 cm x 106 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	914 mm (36") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	<b>Drucker</b>
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	5 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Mattschwarz
Düsenkonfiguration	15.360 Düsen
Mindestgröße der Tintentröpfchen	5 pl
Tintenpatronenkonfiguration	5 einzelne Tintenbehälter
Tintentyp	Canon LUCIA TD Pigmenttinte
Eingebaute Geräte	4,3-Zoll-LCD-Display
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0-Host
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Druckersprache	HP RTL, HP GL/2, SG Raster (Swift Graphic Raster), JPEG, CALS G4
Druckermerkmale	Canon L-COA PRO
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	2 GB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Rolle (91,7 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	203.2 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	917 mm
Mediengrößen	Rolle (20,32 cm), Rolle (91,7 cm)
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.8 mm
	<b>Netzwerk</b>
Netzwerk	Druckserver
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>

Verbindungen	1 x USB 2.0-Host 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Stromkabel
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenbehälter (Pigmented Matte Black) - 80 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Schwarz) - 55 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Cyan) - 55 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Magenta) - 55 ml 1 x Tintenbehälter (pigmentiertes Gelb) - 55 ml 1 x Druckkopf - Canon PF-06
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	65 Watt
Energierverbrauch Sleep	2.2 Watt
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, PosterArtist Lite, Canon imagePROGRAF Direct Print & Share, Canon PRINT Inkjet/SELPHY, Free Layout Plus, Direct Print Plus, Device Management Console, Media Configuration Tool
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits), Windows 11, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022, Apple MacOS X 10.12.6 - 10.13
<b>Umweltschutzstandards</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR	Ja
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	39 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus)	35 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	128.5 cm
Tiefe	86.8 cm
Höhe	106 cm
Gewicht	59.2 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	146.2 cm

Tiefe (Versand)	91.2 cm
Höhe (Versand)	80.1 cm
Gewicht (Versand)	100 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.