

Acer Vero CB343CUR Dbemiiphcuzx - CB3 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34")

3440 x 1440 UWQHD @ 60 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 4 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	UM.CB3EE.D02
EAN/UPC	4711121844874



Beschreibung

Der Acer Vero CB343CUR Dbemiiphcuzx ist ein Beweis für Acers Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit. Dieser 34-Zoll-LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet mit seiner UWQHD-Auflösung und dem gebogenen Bildschirm ein umfassendes Seherlebnis, das sowohl immersiv als auch weitreichend ist. Die Fähigkeit des Monitors, 1,07 Milliarden Farben darzustellen, und die Unterstützung von HDR10 sorgen für lebendige und naturgetreue Bilder und machen ihn ideal für berufliche und private Aktivitäten.

Das ergonomische Design des Monitors bietet umfangreiche Einstellmöglichkeiten für die Anzeigeposition, einschließlich Höhe, Schwenken und Neigen, so dass die Benutzer ihren Blickwinkel für maximalen Komfort anpassen können. Mehrere Eingangsoptionen wie HDMI, DisplayPort und USB-C sowie ein integrierter USB-Hub und Ethernet-Anschluss sorgen dafür, dass die Konnektivität nie ein Problem darstellt und sich nahtlos in jeden Arbeitsbereich integrieren lässt.

Darüber hinaus zeichnet sich das Acer Vero CB343CUR Dbemiiphcuzx durch sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit aus und ist mit ENERGY STAR und EPEAT Gold zertifiziert. Dies trägt nicht nur zur Verringerung des CO2-Fußabdrucks bei, sondern auch zu erheblichen Energieeinsparungen. Ob bei der Arbeit oder in der Freizeit - dieser Monitor wurde entwickelt, um die Anforderungen des modernen Nutzers zu erfüllen, und vereint Leistung, Komfort und Umweltfreundlichkeit in einem Paket.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer Vero CB343CUR Dbemiiphcuzx - CB3 Series - LED-Monitor - gebogen - 86.4 cm (34") - HDR
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 86.4 cm (34")
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Geschwungener Bildschirm	Ja
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Leistungsmerkmale	USB 3.2 Gen 2 hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-fähig	HDR10
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)

Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Drehung
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	81.76 cm x 26.22 cm x 57.1 cm
Gewicht	8.87 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert EPEAT Gold
Kennzeichnung	TCO Certified 9.0

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Diagonalabmessung	86.4 cm (34")
Geschwungener Bildschirm	Ja (3800R)
Adaptive-Sync Technologie	AMD Adaptive-Sync
Integrierte Peripheriegeräte	USB 3.2 Gen 2 hub
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	21:9
Native Auflösung	UWQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz
Helligkeit	300 cd/m²
Kontrast	1000:1 / 100000000:1 (dynamisch)
HDR-Format	HDR10
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	4 ms (gray-to-gray)
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Acer Adaptive Contrast Management (ACM), Zero Frame, breiter Betrachtungswinkel, Black Boost-Technologie, Super Sharpness-Technologie, Low Blue Light-Technologie, 6-Achsen-Farbton, 6-Achsen-Sättigung
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	81.76 cm x 26.22 cm x 57.1 cm - mit Fuß
Gewicht	8.87 kg
	Audio
Typ	Lautsprecher
	Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI DisplayPort 1.2 USB-C RJ45 2 x USB Upstream (Typ B) 3 x USB Downstream (Typ B) USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 LAN Audio Line-Out
	Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition	Neigung, Höhe, Drehung
Neigungswinkel	-5/+35
Schwenkwinkel	356
Höheneinstellung	165 mm
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle, geeignet für Wandmontage, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x SuperSpeed-USB-Kabel
Kennzeichnung	TCO Certified 9.0
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	32 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	50 kWh/1.000 h
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 81.76 cm - Tiefe: 26.22 cm - Höhe: 57.1 cm - Gewicht: 8.87 kg Ohne Fuß - Breite: 81.76 cm - Tiefe: 7.5 cm - Höhe: 36.95 cm - Gewicht: 6.37 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit

EPEAT-kompatibel	EPEAT Gold
ENERGY STAR zertifiziert	Ja

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.