

Brother RuggedJet RJ-4230B - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (11,4 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - Bluetooth 4.2

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	RJ4230BZ1
EAN/UPC	4977766788717



Beschreibung

Der RJ-4230B erlaubt es, bis zu 104 mm breite Quittungen und Etiketten, unterwegs und unter schweren Bedingungen, zu drucken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother RuggedJet RJ-4230B - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	850 g
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	45 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 4.2
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Lithium-Ionen
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.3 cm x 15.9 cm x 6.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 4.2
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Empfangsetiketten, gestanzte Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	45 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Mediengrößen	Rolle (11,4 cm), Rolle (4,5 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	3000 mm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.17 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 12.7 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,4 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger mini-USB Typ B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)

Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
-------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	55 °C
-------------------------	-------

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
---------------------------------------	---------------------------------

Abmessungen und Gewicht

Breite	15.3 cm
--------	---------

Tiefe	15.9 cm
-------	---------

Höhe	6.8 cm
------	--------

Gewicht	850 g
---------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.