JACOB

Kensington Pro Fit Ergo Wireless Mouse -Maus - ergonomisch - 5 Tasten - kabellos -2.4 GHz, Bluetooth 4.0 LE - kabelloser Empfänger (USB)

Schwarz - retail

Gruppe Eingabegeräte
Hersteller Kensington
Hersteller Art. Nr. K75404EU

EAN/UPC 5028252602709



Beschreibung

Mit der integrierten Handgelenkstütze und der angenehmen Haptik sorgt die ergonomisch geprüfte Pro Fit Ergo kabellose Maus für eine komfortable Handhaltung. Zu den Besonderheiten gehören ebenso die Dual Wireless Verbindung (2,4 GHz und Bluetooth 4.0 LE) mit 128-Bit-AES-Verschlüsselung, leises Klicken, fünf Tasten (einschließlich Vor- und Zurück), ein austauschbarer Empfänger*, ein Energiesparschalter mit drei Betriebsarten, sowie drei DPI-Einstellungen (800/1200/1600).

* Bei Verlust oder Beschädigung des Empfängers, können Sie diesen einfach ersetzen, mit Ihrer Maus koppeln und schon sind Sie wieder einsatzbereit.

Kensington Pro Fit Ergo Wireless Mouse - Maus - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 LE - Schwarz

Hau	ntm	orl	ma	٦
паи	DUII	ICI K	llla	ιΕ

Produktbeschreibung

Troduktoesemenbung	Rensington 110 Fit Ergo Wiretess Mouse Maus 2.4 GHz, Blactooth 4.0 EE Schwarz
Gerätetyp	Maus - ergonomisch
Anschlusstechnik	Kabellos - 2.4 GHz, Bluetooth 4.0 LE
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.3 cm x 13.3 cm x 6 cm
Gewicht	94.2 g
Lokalisierung	Europa
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistung	800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter
Batterie	AA-Typ
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android

Ausführliche Details

Verpackung

Allgemein

Retail

JACOB

Gerätetyp	Maus
Kabelloser Empfänger	Nano kabelloser Empfänger (USB)
Ergonomisches Design	Ja
Breite	7.3 cm
Tiefe	13.3 cm
Höhe	6 cm
Gewicht	94.2 g
Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
	Eingabegerät
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	2.4 GHz, Bluetooth 4.0 LE
Max. Betriebsabstand	Bis zu 10 m
Anzahl Tasten	5
Bewegungsauflösung	1600 dpi
Leistung	800/1200/1600 dpi Sensitivity-Switching in Echtzeit
Leistungsmerkmale	Scrolling - Rad, Ein/Aus-Schalter
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Verschiedenes 1 AA-Batterie
Zubehör im Lieferumfang Kennzeichnung	
	1 AA-Batterie
Kennzeichnung	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128
Kennzeichnung	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail
Kennzeichnung Verpackung	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie
Kennzeichnung Verpackung Typ	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ
Kennzeichnung Verpackung Typ	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu)	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu)	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu) Erforderliches Betriebssystem	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android Abmessungen & Gewicht (Transport)
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu) Erforderliches Betriebssystem Transportbreite	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android Abmessungen & Gewicht (Transport) 15.2 cm
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu) Erforderliches Betriebssystem Transportbreite Transporttiefe	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android Abmessungen & Gewicht (Transport) 15.2 cm 18.2 cm
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu) Erforderliches Betriebssystem Transportbreite Transporttiefe Transporthöhe	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android Abmessungen & Gewicht (Transport) 15.2 cm 18.2 cm 9.4 cm
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu) Erforderliches Betriebssystem Transportbreite Transporttiefe Transporthöhe	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android Abmessungen & Gewicht (Transport) 15.2 cm 18.2 cm 9.4 cm 200 g
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu) Erforderliches Betriebssystem Transportbreite Transporttiefe Transporthöhe Transportgewicht	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android Abmessungen & Gewicht (Transport) 15.2 cm 18.2 cm 9.4 cm 200 g Herstellergarantie
Kennzeichnung Verpackung Typ Betriebszeit (bis zu) Erforderliches Betriebssystem Transportbreite Transporttiefe Transporthöhe Transportgewicht	1 AA-Batterie Plug and Play, IC, RCM, MIC, BQB, AES-128 Retail Batterie AA-Typ 6 Monate Software / Systemanforderungen Microsoft Windows, Apple MacOS, Google Chrome OS, Android Abmessungen & Gewicht (Transport) 15.2 cm 18.2 cm 9.4 cm 200 g Herstellergarantie Begrenzte Garantie - 3 Jahre



Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

0 - 90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.