

Epson TM m30II-SL (512) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB 2.0-Host - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CH63512
EAN/UPC	8715946696621



Beschreibung

Diese integrierte POS-Lösung ist kompakt, einfach zu bedienen und kostengünstig. Sie ist kompatibel mit einer Reihe von Tablets und bietet umfassende Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte Design fügt sich harmonisch in das Bild eines jeden modernen Tresens ein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM m30II-SL (512) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	2.9 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Netzwerk	Druckserver
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 21.4 cm x 25.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
------------	--

Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB 2.0-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Spalten	48, 57
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter	Ja
	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 3 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzschalterabdeckung, Kabelbefestigungssattel, Distanzstück
Enthaltene Medien	1 Thermorollenpapier
MTBF	360,000 Stunden
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
---------------------------------------	----------

Schallemission (Betrieb)	55 dBA
--------------------------	--------

Abmessungen und Gewicht

Breite	14 cm
--------	-------

Tiefe	21.4 cm
-------	---------

Höhe	25.5 cm
------	---------

Gewicht	2.9 kg
---------	--------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.