

ASUS ZenWiFi XD4 Plus - WLAN-System - (3 Router)

bis zu 446 m² 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90IG07M0-MO3C50
EAN/UPC	4711081760238



Beschreibung

Das ZenWiFi XD4 Plus-System besteht aus drei ASUS AX1800 Wi-Fi 6-Routern mit einzigartigen Technologien, die Ihnen superschnelle, zuverlässige und sichere Wi-Fi-Verbindungen bieten - innerhalb und außerhalb Ihres Hauses!

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS ZenWiFi XD4 Plus - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	3 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 446 m²
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Leistung	5 GHz Übertragungsrate (2x2): 1201 Mbit/s 2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (IEEE 802.11ac): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE, PPTP, L2TP, DDNS, DHCP, IPSec
Routing Protocol	IGMP
Intelligenter Assistent	Alexa
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, WPS-Taste, MU-MIMO-Technologie, Dual-Stream (2x2), DMZ-Unterstützung, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, WOL, Systemprotokoll, L2TP VPN Client, PPTP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, ASUSWRT, firewall, Android Tethering, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, ASUS Router App, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Blocker für bösartige Websites, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, statischer IP-Modus, IGMP Snooping, IPTV-Support, Kindersicherung, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Stromversorgung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)
Farbe	Schwarz
Gewicht	307 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - 2-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	3 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 446 m²
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden, kabellos
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 802.11ax
Frequenzband	2,4 GHz / 5 GHz
Leistung	5 GHz Übertragungsrate (2x2): 1201 Mbit/s 2,4 GHz Übertragungsrate (2x2): 574 Mbit/s Maximale Datenrate (IEEE 802.11ac): 867 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPPoE, PPTP, L2TP, DDNS, DHCP, IPSec
Routing Protocol	IGMP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA-Enterprise, WPS
WLAN-Rating	AX1800
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, WPS-Taste, MU-MIMO-Technologie, Dual-Stream (2x2), DMZ-Unterstützung, OpenVPN Client, OpenVPN-Server, WOL, Systemprotokoll, L2TP VPN Client, PPTP VPN Client, IPSec VPN Server, PPTP VPN Server, ASUSWRT, firewall, Android Tethering, Port-Weiterleitung, Port-Ansteuerung, ASUS Router App, ASUS AiMesh, ASUS AiProtection Classic, IPv6-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, Blocker für böartige Websites, Bandwidth Monitor, Bandwidth Limiter, statischer IP-Modus, IGMP Snooping, IPTV-Support, Kindersicherung, Guest Network, AiMesh-Knotenmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
RAM	256 MB
Flash-Speicher	128 MB
Statusanzeiger	Stromversorgung
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN / LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 110-240 V (50 - 60 Hz)

	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Enthaltene Kabel	Netzwerkkabel
	Maße und Gewicht
Gewicht	307 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.