

ViewSonic M1XE - DLP-Projektor - LED - 360 Lumen pro LED - WVGA (854 x 480)

Wi-Fi

Gruppe	Projektoren
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	M1XE
EAN/UPC	0766907030990



Beschreibung

Der ViewSonic M1XE ist ein leistungsstarker, tragbarer Projektor, der für ein hervorragendes audiovisuelles Erlebnis unterwegs entwickelt wurde. Mit seinen integrierten Harman Kardon-Lautsprechern bietet dieser Projektor einen kraftvollen, klaren Klang, der jede Präsentation oder Multimedia-Inhalte aufwertet. Das Gerät glänzt auch bei der visuellen Leistung mit einem Kontrastverhältnis von 1250000:1 und der Unterstützung von 1,07 Milliarden Farben, die für lebendige, naturgetreue Bilder sorgen.

Der M1XE zeichnet sich durch eine verlängerte Lampenlebensdauer von bis zu 60000 Stunden aus und verspricht Zuverlässigkeit und Langlebigkeit für alle Ihre Präsentationsanforderungen. Die kabellose Konnektivität über Bluetooth 4.2 und Wi-Fi macht ihn noch vielseitiger und ermöglicht nahtloses Streaming und Präsentationen ohne Kabel. Dank seines kompakten Designs im Taschenformat lässt er sich leicht transportieren und ist damit die perfekte Wahl für Profis, die viel unterwegs sind.

Ob für geschäftliche Präsentationen, Bildungszwecke oder zur Unterhaltung - der ViewSonic M1XE ist so konzipiert, dass er beeindruckt, denn er bietet eine Mischung aus Tragbarkeit, dauerhafter Leistung und außergewöhnlicher audiovisueller Qualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic M1XE - DLP-Projektor - Wi-Fi
Gerätetyp	DLP-Projektor
Helligkeit	360 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	1250000:1
Auflösung	WVGA (854 x 480)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 60000 Stunden - Normalmodus
Videoeingang	Wi-Fi
Speicherkapazität	16 GB
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.6 cm x 13.8 cm x 5.4 cm

Gewicht800 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor
Netzwerk	Bluetooth 4.2
	Projektor
Helligkeit	360 Lumen pro LED
Kontrastverhältnis	1250000:1
Sichtbare Bildfläche	61 cm - 254 cm
Projektionsdistanz	0.64 m - 2.66 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2:1
Auflösung	WVGA - WVGA (854 x 480) (unkomprimiert)/ 1920 x 1080 (Größe angepasst)
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	LED
Lampenlebensdauer	Bis zu 60000 Stunden - Normalmodus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
OSD-Sprachen	Indisch, Tschechisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Vietnamesisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Auto Power Off, Autom. EIN, harman/kardon Lautsprecher, 73 ms input lag
	Objektiv
Blendenöffnung	F/1.7
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-40 / +40
Horizontale Keystone-Korrektur	-40 / +40
	Videoeingang
Videoschnittstellen	HDMI
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
LAN- und Wireless Image-Übertragungsprotokolle	Wi-Fi
	Medien-Player
Speicherkapazität	16 GB
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Ausgangsleistung/Kanal	3 Watt
	Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x USB-C 1 x USB (nur Stromversorgung) - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung mit Tastenbeleuchtung, Ärmeltasche
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 1 m
Kennzeichnung	HDCP 1.4
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	35 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Batterie
Kapazität	12000 mAh
Betriebszeit (bis zu)	2.5 Stunden
	Maße und Gewicht
Breite	16.6 cm
Tiefe	13.8 cm
Höhe	5.4 cm
Gewicht	800 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22 cm
Transporttiefe	19 cm
Transporthöhe	12.5 cm
Transportgewicht	1.87 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.