

ZOTAC ZBOX nano CI629 - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz

RAM 0 GB - UHD Graphics - Wi-Fi 6 - 1GbE - 2.5GbE - Bluetooth 5.2 - WLAN: Bluetooth 5.2 - 802.11a/b/g/n/ac/ax

Gruppe	Barebones
Hersteller	ZOTAC
Hersteller Art. Nr.	ZBOX-CI629NANO-BE
EAN/UPC	4895173627644



Beschreibung

ZOTAC ZBOX nano CI629 - Barebone - Mini-PC - 1 x Core i3 i3-1315U / 1.2 GHz - RAM 0 GB - UHD Graphics - Wi-Fi 6, 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2 - WLAN: Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ZOTAC ZBOX nano CI629 - Mini-PC - Core i3 i3-1315U 1.2 GHz - 0 GB - keine HDD
Typ	PC-Barebone - Mini-PC
Prozessor	1 x Intel Core i3 (13. Gen.) i3-1315U / 1.2 GHz (bis zu 4.5 GHz, (6 Kerne)
Cache-Speicher	10 MB
Cache pro Prozessor	10 MB
RAM	0 GB (installiert) / 64 GB (Max) - DDR5 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s)
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Kartenleser	3-in-1
Grafik-Controller	Intel UHD Graphics
Audioausgang	7.1 Channel Surround
Netzwerk	802.11b/g/n, 802.11a, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, 1GbE, 2.5GbE, Bluetooth 5.2, 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23.5 cm x 12.9 cm x 6.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	PC-Barebone
Formfaktor des Produktes	Mini-PC
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i3 (13. Gen.) i3-1315U

Taktfrequenz	1.2 GHz (P-Kern) / 0.9 GHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.5 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne	6 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
	Cache-Speicher
Installierte Größe	10 MB
Cache pro Prozessor	10 MB
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	SO DIMM 262-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 2 (frei)
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Kartenleser
Typ	3-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen	HDMI, DisplayPort
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme	3
	Audioausgang
Soundmodus	7.1 Channel Surround
	Netzwerk
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, 802.11ax
	Erweiterung/Konnektivität

Einschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2 x 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x4 (2230/2242 M.2 Key M Slot)
Schnittstellen	1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.4 4 x USB 3.1 (1 vorn, 3 hinten) 1 x USB 2.0 (1 hinten) 1 x Antenne (1 hinten) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) (1 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) (1 hinten) 1 x Thunderbolt 4/DisplayPort 1.4 (1 Front) 1 x Mikrofon (1 Front) 1 x Kopfhörer (1 Front)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	USB-Flash-Laufwerk, VESA-Montagesatz, WLAN-Antenne
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Gestellte Leistung	65 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	23.5 cm
Tiefe	12.9 cm
Höhe	6.8 cm
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	23.5 cm
Transporttiefe	23.5 cm
Transporthöhe	8.8 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.