## JACOB

MSI Cubi 5 12M 021BDE - Barebone -Mini-PC - 1 x Core i5 1235U / 1.3 GHz -RAM 0 GB - UHD Graphics - 1GbE, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Bluetooth 5.3 - Schwarz

Gruppe Barebones

MSI Hersteller

Hersteller Art. Nr. 936-B0A811-021 EAN/UPC 4711377060219



## Beschreibung

Nehmen Sie es mit nach Hause, wenn Sie es brauchen, ohne Unannehmlichkeiten, dass es Ihr Mini-PC und Ihr tragbares Speichergerät sein kann. Mit dem Cubi 5 können Sie Filme mit Ihrer Familie ansehen oder an Online-Telefonkonferenzen teilnehmen, während Sie von zu Hause aus arbeiten oder professionelle Aufgaben zu Hause lernen.

Hauptmerkmale
---------------

MSI Cubi 5 12M 021BDE - Mini-PC - Core i5 1235U 1.3 GHz - 0 GB - keine HDD Produktbeschreibung

PC-Barebone - Mini-PC Typ

Prozessor 1 x Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U / 1.3 GHz (bis zu 4.4 GHz, (10 Kerne)

Intel Smart Cache Wichtigste Prozessormerkmale

12 MB Cache-Speicher

Cache pro Prozessor 12 MB

RAM 0 GB (installiert) / 64 GB (Max)

Massenspeicher-Controller SATA

Festplatte Keine HDD

Kein optisches Laufwerk Optischer Speicher

Grafik-Controller Intel UHD Graphics

2,1 Channel Surround Audioausgang

Netzwerk 1GbE, 802.11a, 802.11b/g/n, Wi-Fi 5, 2.5GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

Bereitgestelltes Betriebssystem Kein Betriebssystem

Software inbegriffen MSI Center

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x

Höhe)

12.4 cm x 12.4 cm x 5.37 cm

Gewicht 590 g

Ausführliche Details	
	Allgemein
Тур	PC-Barebone
Formfaktor des Produktes	Mini-PC
Integrierte Peripheriegeräte	Luftkühllösung
Integrierte Sicherheit	Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Farbe	Schwarz
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Intel Core i5 (12. Gen.) 1235U
Taktfrequenz	1.3 GHz (P-Kern) / 900 MHz (E-Kern)
Max. Turbo-Taktfrequenz	4.4 GHz (P-Kern) / 3.3 GHz (E-Kern)
Anz. der Kerne	10 Kerne
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
Wichtigste Prozessormerkmale	Intel Smart Cache
	Cache-Speicher
Installierte Größe	12 MB
Cache pro Prozessor	12 MB
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 64 GB (Max)
Formfaktor	SO DIMM 260-PIN
Steckplatz	2 (Gesamt) / 2 (frei)
	Festplattenlaufwerk
Тур	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Тур	1 x SATA
	Optischer Speicher
Тур	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen	HDMI, DisplayPort, USB-C
	Audioausgang
Soundmodus	2,1 Channel Surround
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2.5 Gigabit Ethernet

## JACOB

Ethernet-Controller	Realtek RTL8125BG-CG, RTL8111H
Wireless LAN unterstützt	Ja
Wireless NIC	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen	1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1) 1 x Thunderbolt 4 (1 Front) 1 x HDMI-Ausgang (1 hinten) 1 x DisplayPort (1 hinten) 4 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorn, 2 hinten) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)
	Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz	Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
VESA-Halterung	100 x 100 mm
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, CB, RCM
	Stromversorgung
Gerätetyp	Netzteil
Gestellte Leistung	65 Watt
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Software	MSI Center
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.4 cm
Tiefe	12.4 cm
Höhe	5.37 cm
Gewicht	590 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	22.1 cm
Transporttiefe	50.6 cm
Transporthöhe	46.9 cm
Transportgewicht	1.33 kg
	Umgebungsbedingungen



Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.