

D-Link EAGLE PRO AI M32-2 - WLAN-System - (2 Router)

bis zu 510 qm - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	D-Link
Hersteller Art. Nr.	M32-2
EAN/UPC	0790069463235



Beschreibung

D-Link EAGLE PRO AI M32-2 - WLAN-System - (2 Router) - bis zu 510 qm - Netz 1GbE - Wi-Fi 6 - Dual-Band

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	D-Link EAGLE PRO AI M32-2 - WLAN-System - Wi-Fi 6 - Desktop
Gerätetyp	WLAN-System - Netz
Gehäusetyp	Desktop
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 510 qm
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Datenübertragungsrate	3.2 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	QoS, WPS, dynamischer IP-Modus, MU-MIMO-Technologie, Gästezugang, TWT, BSS Coloring
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.461 cm x 7.107 cm x 18.565 cm
Gewicht	486 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	WLAN-System - Netz - 2-Port-Switch (integriert)
WLAN-System Komponenten	2 Router
WLAN-System Abdeckung	Bis zu 510 qm
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHZ
Datenübertragungsrate	3.2 Gbps
Leistung	Maximale Datenrate (2,4 GHz): 800 Mbit/s Maximale Datenrate (5 GHz): 2402 Mbit/s
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, PPPoE
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPS, WPA3, WPA3-Personal, WPA2-Personal
WLAN-Rating	AX3200
Vermaschtes Netz	Ja
Leistungsmerkmale	QoS, WPS, dynamischer IP-Modus, MU-MIMO-Technologie, Gästezugang, TWT, BSS Coloring
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, FCC, IEC 62443-4-1
Statusanzeiger	Status
	Leistungsmerkmale
Leitungskodierformat	1024 QAM, OFDMA
	Internet der Dinge (IoT)
Internet der Dinge (IoT) kompatibel	Ja
Intelligenter Assistent	Google Assistant, Alexa
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	WAN: 1 x 1000Base-T - RJ-45 LAN: 2 x 1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	4
Richtwirkung	Ungerichtet
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter

Leistungsaufnahme im Betrieb	15.51 Watt
Maße und Gewicht	
Breite	16.461 cm
Tiefe	7.107 cm
Höhe	18.565 cm
Gewicht	486 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.