

Acer PL6520 - DLP-Projektor - Laser - 3D - 6000 lm - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - weiß

Gruppe	Projektoren
Hersteller	Acer
Hersteller Art. Nr.	MRJXH11.001
EAN/UPC	4711474116215



Beschreibung

Der DLP-Projektor Acer PL6520 bietet Klarheit und Lebendigkeit für ein beeindruckendes Seherlebnis und eignet sich für Kino, Präsentationen und Multimedia-Anwendungen. Mit einer Helligkeit von 6000 Lumen und einem Kontrastverhältnis von 50000:1 werden Bilder auf Bildschirmen von 55,88 cm bis 762 cm in lebendigen Details dargestellt. Der Projektor unterstützt HDR10 und verfügt über eine Auflösung von 1920 x 1080, die auf bis zu 3840 x 2160 skaliert werden kann, wodurch hochauflösende Bilder für jeden Anlass gewährleistet sind.

Ausgestattet mit einer robusten Lampenlebensdauer von 20.000 Stunden und fortschrittlichen Funktionen wie 24p True Cinema und automatischer Abschaltung ist der Acer PL6520 für den 24/7-Betrieb ausgelegt und bietet dabei optimale Leistung. Darüber hinaus verfügt er über einen manuellen Objektivzoom von 1,7x mit vertikaler und horizontaler Trapezkorrektur, die eine präzise Bildausrichtung ermöglicht. Sein HDMI-Eingang und die Kompatibilität mit verschiedenen Videoformaten gewährleisten eine vielseitige Konnektivität für diverse Geräte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Acer PL6520 - DLP-Projektor - 3D - weiß
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Farbe	Weiß
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	6000 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Lampentyp	Laser 88 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Videoeingang	(NTSC, SDTV, PAL, SECAM, EDTV, HDTV)
Lautsprecher	Lautsprecher
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Leistungsaufnahme im Betrieb	245 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 26.5 cm x 10.8 cm
Gewicht	4.5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Farbe	Weiß
	Projektor
Helligkeit	6000 lm
Helligkeit (reduziert)	4800 lm
Kontrastverhältnis	50000:1
Sichtbare Bildfläche	55.88 cm - 762 cm
Projektionsdistanz	1 m - 8 m
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.2 - 2.04:1
Gleichmäßigkeit	85 %
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 3840 x 2160 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 100 kHz
Lampentyp	Laser 88 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 20000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 30000 Stunde(n) - Eco-Modus
Besonderheiten	Unterstützung für Bildschirmformat 4:3, DLP 3D Ready, 24/7-Betrieb, Wall-Color Compensation, Auto-Shutdown, PIN-geschützt, 24p True Cinema, HDR10-kompatibel
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.3-3.0
Zoomtyp	Manuell
Zoomfaktor	1.7x
Keystone-Korrekturrichtung	Vertikal, horizontal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Richtung der Objektivverschiebung	Vertikal
Vertikale Objektivverschiebung	51.5% / 59%

	Videoeingang
TV-System	NTSC, SDTV, PAL, SECAM, EDTV, HDTV
Videoschnittstellen	HDMI
	Lautsprecher
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	15 Watt
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x USB 1 x USB - Strom Typ A 1 x seriell RS-232 (Verwaltung) 1 x Netzwerk
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Batterie für Fernbedienung, Fernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel - 180 cm
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	245 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	37.4 cm
Tiefe	26.5 cm
Höhe	10.8 cm
Gewicht	4.5 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In Begrenzte Garantie - Lampe - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung	33 dB
Schallemission (Sparmodus)	27 dB

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.