

Sennheiser EPOS ADAPT 560 II - ADAPT 500 Series - Headset

On-Ear - Bluetooth - kabellos - aktive Rauschunterdrückung -
Zertifiziert für Microsoft Teams - optimiert für Google Meet - Zoom
Certified

Gruppe	Audio Ein-/Ausgabegeräte
Hersteller	Sennheiser
Hersteller Art. Nr.	1001160
EAN/UPC	5714708009627



Beschreibung

Das ADAPT 560 II verfügt über einen neuen Kopfbügel und weichere Ohrpolster für langanhaltenden Tragekomfort. Der klappbare Mikrofonarm sorgt für klarere Anrufe mit ausgezeichneter Sprachverständlichkeit. In lauten Situationen können Sie ANC verwenden. Zertifiziert für Microsoft Teams.
Wir sind dabei, das Branding unserer Produkte von EPOS | SENNHEISER auf EPOS umzustellen. Während des Übergangszeitraums kann das gleiche Produkt in beiden Versionen vorhanden sein.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EPOS ADAPT 560 II - Headset
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	EPOS Voice
Audiospezifikationen	Frequenzbereich 20 - 20000 Hz
Impedanz	32 Ohm
Active Noise Canceling	Ja
Mikrofon	Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming, MEMS-direktional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung	Ja
Mit Mikrofonen	4
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für Google Meet, Zoom Certified

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Headset - Bluetooth - kabellos
Serien	ADAPT 500 Series
Gewicht	232 g
Material Ohrpolster	Strukturierter Stoff
Empfohlene Verwendung	Tragbare Elektronik, Computer
Max. Betriebsabstand	25 m
	Audioausgang
Kopfhörer-Formfaktor	On-Ear
Kopfhörer-Schalentyp	Geschlossen
Kopfhörertechnik	Dynamisch
Anschluss technik	Kabellos
Drahtlose Technologie	Bluetooth
Bluetooth Audio Codec	SBC, AAC
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Soundmodus	Stereo
Soundeffekte	EPOS Voice
Active Noise Canceling	Ja
Aktive Geräuschunterdrückungs-Technologie	Hybrid ANC
Frequenzgang	20 - 20000 Hz
Total Harmonic Distortion (THD)	<0.3%
Impedanz	32 Ohm
Max. Geräuschdruck	108 dB
Besonderheiten	Audioaufforderungen
	Mikrofon
Typ	Mikrofonbaum
Betriebsart des Mikrofons	Beamforming, MEMS-direktional
Mit Mikrofonen	4
Frequenzgang	100 - 10000 Hz
Geräuschunterdrückung	Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie	Advanced Noise Control
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schutzhülle, BT-Dongle
Kabel details	USB-C auf USB-A Kabel - ablösbar
Software-Zertifizierung	Zertifiziert für Microsoft Teams, optimiert für Google Meet, Zoom Certified
	Stromversorgung

Batterie	Headset-Akku wiederaufladbar
Laufzeitdetails	Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 46 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung AUS): bis zu 41 Stunden Andauernde Wiedergabe (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 24 Stunden Maximale Gesprächsdauer (Rauschunterdrückung EIN): bis zu 24 Stunden
Standby-Zeit	81 Tag
Ladezeit	3.4 Stunde(n)
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.