

BenQ SH753P - DLP-Projektor - 3D - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9H.JGJ77.2JE
EAN/UPC	4718755092909



Beschreibung

BenQ SH753P - DLP-Projektor - 3D - 5000 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080) - 16:9 - 1080p

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ SH753P - DLP-Projektor - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	13000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Lampenlebensdauer	Bis zu 2500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 4500 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	365 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.4 cm x 23.3 cm x 11.7 cm
Gewicht	3.3 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)

Integrierte Peripheriegeräte	Lautsprecher
	Projektor
Helligkeit	5000 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	13000:1
Projektionsdistanz-Verhältnis	1.39 - 2.09:1
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampenlebensdauer	Bis zu 2500 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 3500 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 4500 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus
Steuerungen und Einstellungen	Keystone-Korrektur
Besonderheiten	SmartEco Technologie, Extron IPLink certified
	Objektiv
Blendenöffnung	F/2.42-2.97
Zoomfaktor	1.5x
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-30 / +30
Horizontale Keystone-Korrektur	-30 / +30
	Videoeingang
Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video, MHL
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Mono
Ausgangsleistung/Kanal	10 Watt
Lautsprecher	1 x Misch-Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Mobile High-Definition Link (MHL) / HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Audio Line-Out - mini-Telefon 3,5 mm 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 1 x Auslöser 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x Netzwerk - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot

Stromversorgung

Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	365 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt

Maße und Gewicht

Breite	31.4 cm
Tiefe	23.3 cm
Höhe	11.7 cm
Gewicht	3.3 kg

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	36 dBA
Schallemission (Sparmodus)	31 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.