

Epson SureColor SC-T3100X - 610 mm (24") Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Rolle A1 (61,0 cm)

2400 x 1200 dpi - Gigabit LAN - Wi-Fi(n) - USB 3.0 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C11CJ15301A0
EAN/UPC	8715946679471



Beschreibung

Der SureColor SC-T3100x wurde für Anwendungen entwickelt, die eine professionelle Druckausgabe mit 24 Zoll (610 mm) Breite durch einen Einstiegsdrucker erfordern, der über einen automatischen DIN-A4-/DIN-A3-Dokumenteneinzug verfügt. Ob Sie Plakate, POS-Materialien oder CAD- und GIS-Drucke mit hohen Druckvolumen erstellen, bei denen es auf den Platz ankommt – dieser kompakte und robuste Drucker bietet niedrige Gesamtbetriebskosten, eine hohe Druckgenauigkeit und extreme Zuverlässigkeit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson SureColor SC-T3100X - Großformatdrucker - Farbe - Tintenstrahl
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
Gewicht	38 kg
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
RAM Installiert (Max.)	1 GB
Druckersprache	HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Medientyp	Normalpapier
Netzwerk	Druckserver

Systemanforderungen	Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	97 cm x 69.6 cm x 91.3 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	610 mm (24") Großformatdrucker - Tintenstrahl - Farbe
	Drucker
Tintenstrahl-Technologie	Epson PrecisionCore
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	4 Farben - Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Düsenkonfiguration	800 Düsen (Schwarz), 3 x 800 Düsen (Cyan, Magenta, Gelb)
Mindestgröße der Tintentröpfchen	4 pl
Tintenpatronenkonfiguration	4 einzelne Tintenbehälter
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	10.9 cm (4.3")
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 3.0
AirPrint-fähig	Ja
Max. Auflösung (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	2400 x 1200 dpi
Max. Auflösung Klasse (Farbe)	2400 x 1200 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W	34 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe)	34 Sek.
Druckersprache	HP RTL, EPSON ESC/P, HP GL/2
Auto-Cutter	Ja
	RAM
RAM Installiert (Max.)	1 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Normalpapier
Max. Mediengröße	Rolle A1 (61,0 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	610 mm
Mediengrößen	A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), B4 (250 x 353 mm), B3 (353 x 500 mm), B2 (500 x 707 mm), B1 (707 x 1000 mm), 432 x 610 mm, Rolle (43,2 cm), Rolle A1 (61,0 cm), A3 Plus (329 x 483 mm)
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.27 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle A1 (61,0 cm)

	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	Wi-Fi Direct
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 3.0 1 x Gigabit-LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Stecker
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenpatrone (Schwarz) - 140 ml 1 x Tintenpatrone (Cyan) - 140 ml 1 x Tintenpatrone (Magenta) - 140 ml 1 x Tintenpatrone (Gelb) - 140 ml
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	28 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	8 Watt
Energierverbrauch Sleep	0.2 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS X 10.6.8 oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Schallemission (Standby)	32 dBA
Schallemission (Betrieb)	49 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	97 cm
Tiefe	69.6 cm
Höhe	91.3 cm
Gewicht	38 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.