

Canon PIXMA TS7750i - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm)

(Original) - A4/Legal (Medien) - bis zu 15 ipm (Drucken) - 200 Blatt
- USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	Canon
Hersteller Art. Nr.	6258C006
EAN/UPC	4549292221411



Beschreibung

Dieser intuitiv bedienbare, leistungsstarke All-in-One-Drucker fügt sich problemlos in jede Wohnumgebung ein. Er unterstützt den PIXMA Print Plan und spart so bis zu 50 % der Tintenkosten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Canon PIXMA TS7750i - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering) - 4 Farben
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Max. Druckauflösung	1200 x 1200 dpi (Farbe)
Scannen	1200 x 2400 dpi
Bildschirm	6.7 cm (2.7")
Originalgröße	Legal (216 x 356 mm) (Max)
Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Mediengröße	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (Max)
Medientyp	Normalpapier, Etiketten, farbiges Papier, Fotopapier, Fotopapier Pro Platinum, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Transferpapier zum Aufbügeln
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Automatisch beidseitig	Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
Stromversorgung	AC 100-240 V (50/60Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	37.4 cm x 35 cm x 20.8 cm
Gewicht	7.3 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Multifunktionsdrucker
Drucktechnologie	Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale	6.7 cm (2.7")
Anzeige Farbunterstützung	Farbe
Anzeigefunktionen	Touchscreen
Verbindungsverfügbarkeit	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig	Ja
Büromaschinen-Merkmale	PIXMA Cloud Link
	Kopieren
Max. Dokumentvergrößerung	400%
Max. Dokumentverkleinerung	25%
Max. Kopien	99
Kopierfunktionen	Seitenanpassung, Dokumentenkopie, Fotokopie, randloses Kopieren, 2 auf 1, 4 in 1, Frame Erase Copy, Ausweiskopie, Sortierung der Kopien
	Drucken
Tintenstrahl-Technologie	Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)
Max. Druckauflösung	1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit	Bis zu 15 ipm (einfarbig)/bis zu 10 ipm (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration	1 schwarze Patrone (Pigmenttinte), 1 Farbpatrone (Cyan, Magenta, Gelb)
Unterstützte Tintenpalette (Farben)	Cyan, Magenta, Gelb, Pigment-Schwarz
Farbe	4 Farben
Automatisch beidseitig	Ja
	Scannen
Scanelement	CIS
Optische Auflösung	1200 x 2400 dpi
Graustufen Tiefe	8-bit
Farbtiefe	8-Bit
Farbtiefe (intern)	16-bit
	Dokumenten- und Medienhandling
Max. Vorlagenformat	Legal (216 x 356 mm)
Unterstützte Originalgrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)

Vorlagenart	Blätter
Kapazität Dokumenteinzug	35 Blatt
Max. Mediengröße	A4/Legal
Min. Mediengewicht	64 g/m ²
Max. Mediengewicht	300 g/m ²
Unterstützter Medientyp	Normalpapier, Etiketten, farbiges Papier, Fotopapier, Fotopapier Pro Platinum, Papier mit glänzender Beschichtung, Fotopapier, glänzend, Fotopapier, matt, Transferpapier zum Aufbügeln
Unterstützte Mediengrößen	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), 127 x 127 mm, 89 x 89 mm, 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 177.8 x 254 mm, 203.2 x 254 mm
Unterstützte Umschlagformate	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm)
Formate für randlose Fotos	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), 127 x 127 mm, 89 x 89 mm, 55 x 91 mm, 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Standardmedienkapazität	200 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling	Papierkassette - 100 Blatt Größe: B5 (176 x 250 mm) - Letter A (216 x 279 mm) Gewicht: 64 g/m ² - 105 g/m ² Einzugsschacht hinten - 100 Blatt Größe: 55 x 89 mm - 215.9 x 1200 mm Gewicht: 64 g/m ² - 300 g/m ² ADF - 35 Blatt - Legal (216 x 356 mm)
Geschwindigkeit	Drucken: bis zu 15 ipm - s/w Drucken: bis zu 10 ipm - Farbe Drucken: 16 Sek. (10 x 15 cm (4"x6")) - Foto
Verbindungen	
Schnittstellen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Betriebssystemunterstützung	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, MS Windows 7 SP1, macOS 10.15.7 - 13, iOS, iPadOS, Android, Chrome OS
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Canon Easy-PhotoPrint Editor, Canon Print Service Plug-in for Android
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	AC 100-240 V (50/60Hz)
Stromverbrauch bei Betrieb	22 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Verschiedenes	
Ausgabezeit erste Kopie Farbe	18 Sek.
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Tintenkartusche (pigmentiertes Schwarz) 1 x Tintenkartusche (Farbe)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	37.4 cm
Tiefe	35 cm

Höhe	20.8 cm
Gewicht	7.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Geräuschpegel	48 dBA (in Betrieb)
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.