

Epson TM T88VII (112A0) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

180 x 180 dpi - bis zu 500 mm/Sek. - USB 2.0 - USB 2.0-Host - LAN - seriell - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CJ57112A0
EAN/UPC	8715946697109



Beschreibung

Der TM-T88VII ist das neue Flaggschiff unserer leistungsstarken Bondrucker-Serie. Design, Konnektivität und Bedienkomfort wurden optimiert – für eine bessere Benutzererfahrung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM T88VII (112A0) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	1.7 kg
Lokalisierung	Großbritannien
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 500 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	180 x 180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, LAN, seriell
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 19.5 cm x 14.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom

Farbe	Schwarz
Lokalisierung	Großbritannien
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 500 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, USB 2.0-Host, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	180 x 180 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	180 x 180 dpi
Spalten	42, 56
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45 1 x RS-232
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Netzschalterabdeckung, Anschlussabdeckung, Papierwalzen-Abstandhalter
Enthaltene Medien	1 Thermorollenpapier
MTBF	360,000 Stunden
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%

Schallemission (Betrieb) 52 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 14.5 cm

Tiefe 19.5 cm

Höhe 14.8 cm

Gewicht 1.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 19.3 cm

Tiefe (Versand) 24 cm

Höhe (Versand) 23.5 cm

Gewicht (Versand) 2.62 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.