

Yealink MP56 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle

SIP - SIP v2 - SRTP - Classic Gray

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Telefone |
| Hersteller | Yealink |
| Hersteller Art. Nr. | MP56-TEAMS |
| EAN/UPC | 6938818305779 |



Beschreibung

Yealink MP56 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle - SIP, SIP v2, SRTP - Classic Gray

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Yealink MP56 - VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle |
| Produkttyp | VoIP-Telefon - mit Bluetooth-Schnittstelle |
| VoIP-Dienste | Skype |
| Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch |
| VoIP-Protokolle | SIP, SIP v2, SRTP |
| Voice Codecs | G.722, G.723.1, G.726, iLBC, SILK, G.729A/B, G.711A/μ |
| Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Anrufservices | Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung |
| Anzeige | LCD-Anzeige - Farbe - Ja |
| Anzeigefunktionen | Touchscreen |
| Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Kompatible Software | Microsoft Office 365, Microsoft Teams |
| Gehäusefarbe | Classic Gray |

Ausführliche Details

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| | Allgemein |
| Produkttyp | VoIP-Telefon |
| Integrierte Komponenten | Bluetooth-Schnittstelle |
| Gehäusefarbe | Classic Gray |
| | Telefonmerkmale |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| VoIP-Dienste | Skype |

| | |
|---|---|
| Wireless-Schnittstelle vorbereitet | Wi-Fi / Bluetooth |
| Anrufservices | Voice Mail, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Anrufstummschaltung |
| Position des Wählers | Telefon |
| Konferenzfähig | Ja |
| Freisprecheinrichtung | Ja |
| Lautstärkeregelung | Ja |
| Anzeigen | Anzeige eingegangener Sprachnachrichten |
| Zusätzliche Funktionen | Intercom, Warteschleifenmusik, Yealink Noise Proof Technology, Anruf parken, Rufannahme von Gruppenruf, Do Not Disturb (DND), Sicherheitsschloss-Port |
| | IP-Telefonie |
| Hauptmerkmale | Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch |
| VoIP | Ja |
| VoIP-Protokolle | SIP, SIP v2, SRTP |
| Voice Codecs | G.722, G.723.1, G.726, iLBC, SILK, G.729A/B, G.711A/μ |
| Servicequalität | IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Type of Service (ToS) |
| IP-Adressenzuweisung | DHCP, statisch, PPPoE |
| Sicherheit | EAP-MD5, IEEE 802.1X, TLS |
| Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung | Ja |
| Netzwerkprotokolle | TCP, TFTP, UDP, HTTP, HTTPS, SRTP, SNTP, DNS SRV |
| Anz. Netzwerkanschlüsse | 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Kompatible Software | Microsoft Office 365, Microsoft Teams |
| Sprachfunktionen | HD Voice, Yealink Optima HD Voice-Technologie |
| Netzwerkmerkmale | Class 3 PoE |
| | Anzeige |
| Typ | LCD-Anzeige - Farbe |
| Anzeigestelle | Telefon |
| Diagonalabmessung | 17.8 cm (7") |
| Bildschirmauflösung | 800 x 480 Pixel |
| Hintergrundbeleuchtet | Ja |
| Merkmale | Touchscreen |
| | Verschiedenes |
| Verbindungen | Headsetstecker / RJ-9 USB / USB Typ A, 4-polig Handset-Stecker / RJ-9 |
| Hörgerät-kompatibel | Ja |
| Software-Zertifizierung | Zertifiziert für Microsoft Teams |
| Platzierung/Befestigung | Auf dem Tisch |
| Enthaltene Kabel | Ethernetkabel - 2 m |

Zubehör im Lieferumfang

Aufstellung

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

25.04 cm

Tiefe

16.87 cm

Höhe

17.44 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.